



Nerezový izolovaný systém  
**DINAK DW 6**

DN: 80 mm - 1200 mm

EN 1856

AISI 316L



Nerezový jednoplášťový systém  
**DINAK SW**

DN: 80 mm - 1200 mm

EN 1856

AISI 316L



Nerezový koaxiálny systém  
**KOAX PP / NEREZ**

DN: 60/100 a 80/125 mm

EN 14471



Plastový koaxiálny systém  
**KOAX PP / HLINÍK**

DN: 60/100 a 80/125 mm

EN 14471



Hliníkový systém  
**HLINÍK AL**

DN: 60 - 100 mm

EN 1856



Hliníkový koaxiálny systém  
**KOAX AL / HLINÍK**

DN: 60/100 a 80/125 mm

EN 1856



Plastový systém  
**PLAST PP**

DN: 60 mm - 200 mm

EN 14471



Plastový UV odolný systém  
**PLAST PP-UV**

DN: 60 mm - 200 mm

EN 14471



Flexibilná plastová vložka  
**FLEX PP**

DN: 60 mm - 200 mm

EN 14471



Flexibilná nerezová vložka  
**FLEX NEREZ**

DN: 60 mm - 200 mm

EN 1856-2



**DINAGAS**  
KOMÍNOVÉ SYSTÉMY  
PRE VIACKOTLOVÉ ZARIADENIA  
V BYTOVÝCH A POLYFUNKČNÝCH  
DOMOCH



**OCEĽOVÉ DYMOVODY**  
**OCEĽ FE**

DN: 120 mm - 200 mm

EN 13063-1

**PLASTOVÝ  
KASKÁDOVÝ  
SYSTÉM**



pre dva, tri alebo štyri kotly



**POKROKOVÝ  
SYSTÉM  
PRE KAŽDÉHO  
PLYNOINŠTALATÉRA**

bezpečný, efektívny a flexibilný



**ARMATÚRY  
A FILTRAČNÁ  
TECHNIKA**

poistné ventily, filtre



**MAGNETICKÉ  
FILTRE  
A CHÉMIA**

efektívne vykurovacie systémy, úprava vody

**Sídlo firmy:****abcplyn.sk s. r. o.,**

Československej armády 2, 036 01 Martin

IČO: 52 939 979, IČ DPH: SK2121188025, DIČ: 2121188025

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 74148/L

Štatutárny zástupca: Ing. Juraj Majtan, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK74 0900 0000 0051 6751 5076

**Obchodno-technickí zástupcovia:****Centrála Martin:****Richard Otčenáš**

tel.: +421 917 842 055

e-mail: [otcenas@abcplyn.sk](mailto:otcenas@abcplyn.sk)**Bc. Klaudia Mazúrová**

tel.: +421 905 555 028

e-mail: [mazurova@abcplyn.sk](mailto:mazurova@abcplyn.sk)**Ing. Vladimír Papp**

tel.: +421 917 842 054

e-mail: [papp@abcplyn.sk](mailto:papp@abcplyn.sk)**Lenka Kopalová**

tel.: +421 43 422 4809

e-mail: [kopalova@abcplyn.sk](mailto:kopalova@abcplyn.sk)**Prevádzka Žilina:**

Priemyselná ulica 3748/3

010 01 Žilina

tel.: +421 41 500 3333

**Obchodno-technickí zástupcovia:****Andrea Vojtýlová**

tel.: +421 910 677 220

e-mail: [vojtýlova@abcplyn.sk](mailto:vojtýlova@abcplyn.sk)**Juraj Blahušiak**

tel.: +421 904 001 330

e-mail: [blahusiak@abcplyn.sk](mailto:blahusiak@abcplyn.sk)**Objednávky:****e-katalóg:** [www.abcplyn.sk/eshop/](http://www.abcplyn.sk/eshop/)**e-mail:** [info@abcplyn.sk](mailto:info@abcplyn.sk)**tel.:** +421 905 555 028

Pri platbe vopred/dobierkou dodatočný rabat +2%

Pri objednávke cez e-katalóg dodatočný rabat +2%

**Otváracie hodiny:**

Pondelok – Piatok: 7:00 – 15:30

**Dodanie tovaru:**

- 1. Osobný odber zo skladu Martin** abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, Martin
- 2. Osobný odber zo skladu Žilina** abcplyn.sk s. r. o., Priemyselná ulica 3748/3, 010 01 Žilina
- 3. Doručenie kuriérom** v nasledujúci deň v rámci celej SR (platí pri objednávke prijatej do 11:00 hod)
- 4. Paletová preprava** v nasledujúci deň v rámci celej SR (platí pri objednávke prijatej do 11:00 hod)

Ceny sú platné pre sklad Martin abcplyn.sk s. r. o.,

Uvedené ceny sú MOC bez DPH (v Euro)

**Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zadarmo.**

Pri objednávke do 50 € bez DPH cena dopravy 4,90€ bez DPH v rámci Slovenska.

Výnimky z dopravy: pri určitých produktoch neplatí cena štandardnej dopravy (napr. exp.nádoby väčších objemov, náhradné náplne, tovar ktorý nie je skladom a pod.). Konkrétnu objednávku riešime individuálne.

Vrátenie tovaru je akceptované len po predchádzajúcom odsúhlasení firmou abcplyn.sk s. r. o.

Tovar musí byť nepoškodený, nepoužitý a v originálnom balení. Po doručení materiálu na sídlo firmy kuriérom alebo osobne a následnej kontrole, bude zákazníkovi vrátených 85% z fakturovanej sumy tovaru.

Použité fotografie sú ilustračné a nemusia obsahovať skutočnú podobu výrobku.

Firma abcplyn.sk s. r. o., si vyhradzuje právo na zmeny cien v cenníku.

Na základe Vašich požiadaviek následne ponúkame odborné zaškolenie, technickú pomoc a cenovú kalkuláciu pri dodávkach kominových systémov.

<b>Izolovaný nerezový komínový systém DW6</b> Vhodný pre pretlakovú i podtlakovú prevádzku	Teplotná trieda T160 - 450 - 600	<b>4</b>
<b>Jednoplášťový nerezový komínový systém SW</b> Vhodný pre pretlakovú i podtlakovú prevádzku	Teplotná trieda T160 - 250 - 600	<b>12</b>
<b>Plastový koaxiálny systém PP/AL</b> Koncentrický pretlakový spalínovod z PP/AL-lakovaný biely Určený pre kondenzačnú techniku	Teplotná trieda T120	<b>18</b>
<b>Prehľad komínov pre kondenzačnú prevádzku</b>	Teplotná trieda T200	<b>20</b>
<b>Nerezový koaxiálny systém</b> Koncentrický pretlakový spalínovod z PP/NEREZ	Teplotná trieda T200	<b>21</b>
<b>Hliníkový koaxiálny systém AL/AL</b> Koncentrický spalínovod z AL/AL-lakovaný biely Určený pre nízko-teplotnú techniku	Teplotná trieda T200	<b>22</b>
<b>Hliníkový systém AL</b> Jednovrstvový spalínovod z Al-nelakovaný alebo AL-lakovaný biely Určený pre nízko-teplotnú techniku	Teplotná trieda T200	<b>23</b>
<b>Plastový systém PP</b> Jednovrstvový pretlakový spalínovod z plastu PP - polypropylénu Určený pre kondenzačnú techniku	Teplotná trieda T120	<b>25</b>
<b>Komponenty</b> Doplňkový tovar určený pre kompletný koaxiálny systém		<b>31</b>
<b>Plastový flexi systém PP</b> Jednovrstvový pretlakový spalínovod z plastu PP - polypropylénu Flexibilný systém určený pre pretlakovú techniku	Teplotná trieda T120	<b>32</b>
<b>Nerezový flexi systém</b> Jednovrstvový spalínovod z nerezú AISI316I/1.4404 Flexibilný systém určený pre pretlakovú aj podtlakovú techniku	Teplotná trieda T200/T600	<b>34</b>
<b>Plastový kaskádový systém</b>		<b>35</b>
<b>Oceľové dymovody</b> Nastaviteľné a pevné komponenty	Teplotná trieda T160 - 450 - 600	<b>36</b>
<b>Expanzné nádoby</b>		<b>37</b>
<b>Pokrokový systém pre každého plynoinštalatéra</b> Produkty firmy BOAGAZ - bezpečný, efektívny a flexibilný systém		<b>38</b>
<b>Armatúry a filtračná technika</b> Poistné ventily, filtre		<b>44</b>
<b>Magnetické filtre a chémia</b> efektívne vykurovacie systémy, úprava vody		<b>46</b>

## DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE



**Materiály**  
**AISI 316L (1.4404)** EN 1856-1 T450 N1 D V2 L50060 G60  
EN 1856-1 T200 P1 W V2 L50060 O00


**Materiály**  
**AISI 304 (1.4301)** EN 1856-1 T450 N1 D Vm L20060 G60  
EN 1856-1 T200 P1 W Vm L20060 O00



0036

# DW

0036 CPD 90220 001



### POUŽITIE

- ☑ SYSTÉMY VYKUROVANIA DOMÁCNOSTÍ A TEPLOVODNÉ SYSTÉMY
- ☑ VYKUROVANIE PRIEMYSELNÝCH A HOSPODÁRSKÝCH BUDOV
- ☑ PEKÁRENSKÉ PECE
- ☑ OTVORENÉ KRBY
- ☑ GENERÁTORY HORÚCEHO VZDUCHU
- ☑ VENTILÁCIA A ODVOD SPALÍN

### ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

- ☑ NAVRHNUTÉ PRE MOKRÚ PREVÁDZKU S TESNENÍM A SUCHÚ PREVÁDZKU BEZ TESNENIA
- ☑ TEPELNÉ ROZPÍNANIE JE ABSORBOVANÉ JEDNOTLIVÝMI ČLÁNKAMI. NIE SÚ POTREBNÉ „KOMPENZAČNÉ VLNOVCE“
- ☑ NEMAJÚ TEPELNÝ MOST, SÚVISLÁ IZOLÁCIA PO CELOM SYSTÉME
- ☑ VYSOKÝ MECHANICKÝ ODPOR PROTI VERTIKÁLNYM A HORIZONTÁLNYM SILÁM
- ☑ PREKRYTIE SPOJOV: 40 mm
- ☑ K DISPOZÍCII SÚ PRIEMERY OD 80-1000 mm

### ☑ MATERIÁLY

- **Vnútoraná stena:**
  - AISI 316L (Trieda 1.4404) alebo AISI 304 (Trieda 1.4301)
- **Vonkajšia stena:**
  - AISI 304 (Trieda 1.4301) alebo AISI 316L (Trieda 1.4404)
  - hliník
  - meď
  - farbená (rozsah vzorkovnice RAL)
- **Izolácia:**
  - minerálna vlna, 30-50 mm v závislosti od priemeru
- **Palivo:**
  - plyn, olej, drevo, biomasa

### ☑ PRACOVNÁ TEPLOTA

600°C pri nepretržitom ohni.  
Pre vyššie teploty kontaktujte dodávateľa

### ☑ PRETLAK

200 Pa s tesnením

### ☑ VNÚTORNÉ/VONKAJŠIE PRIEMERY, HRÚBKA A HMOTNOSŤ


Vnútorý priemer (v mm)	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
Vonkajší priemer (v mm)	140	160	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675
Hmotnosť (v kg) na rúru 940 mm	3,6	4,3	5,2	5,8	6,7	7,3	8,8	10,4	15,2	17,1	19,0	20,9	22,9	24,8
Izolácia (v mm)	30	30	30	30	30	30	30	30	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Hrúbka nerezovej vrstvy (v mm)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6




## RÚRY



## NASTAVITELNÉ RÚRY




## TLMIČ



## KOLENÁ


### 044 Koleso 15°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675
A mm	70	70	75	75	80	80	80	85	90	90	100	100	100	105
A1 mm	110	110	115	115	120	120	120	125	130	130	140	140	140	145




### 042 Koleso 30°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675
A mm	75	80	80	85	90	90	100	105	110	120	130	130	140	145
A1 mm	115	120	120	125	130	130	140	145	150	160	170	170	180	185




### 040 Koleso 45°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675
A mm	80	85	90	95	100	105	115	125	135	145	165	170	180	190
A1 mm	120	125	130	135	140	145	155	165	180	190	205	210	220	230




### 043 Koleso 87°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675
043 A mm	160	170	190	200	210	220	250	270	305	350	355	380	405	430
043 A1 mm	190	200	215	225	240	250	270	295	325	370	375	400	420	445
433 A mm	165	165	180	190	205	215	240	265	300	325	350	375	400	425
433 A1 mm	205	205	220	230	245	255	280	305	340	365	390	415	440	465



### 431 Revízne koleso 87°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
ØDa mm	140	160	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675
431 A mm	190	210	225	230	265	270	300	275	310	325	330	355	380	405
431 A1 mm	220	240	255	260	295	300	330	305	335	350	375	400	425	450
432 A mm	170	180	215	225	250	255	290	275	300	315	330	355	375	405
432 A1 mm	215	225	260	270	275	300	335	320	345	360	355	380	405	430
ØI mm	80	100	130	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150




### 432 Revízne koleso 90°


## T-KUSY

**030** T - kus 135° – vhodný iba pre suchú a podtlakovú prevádzku

Ø mm	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
E mm	440	440	610	610	610	690	940	940	940	940	1030	1100
F mm	146	125	258	234	143	212	266	211	228	203	223	233
G mm	225	236	268	281	323	370	423	464	508	539	571	614
ØDa mm	190	210	240	260	310	360	425	475	525	575	625	675



**312**  
Redukovaný T - kus 90°




**31B**  
Redukovaný T - kus 93°

**031** T - kus 90°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	270	270	270	440	440	440	440	610	610	610	940	940	940	940
C mm	156	156	156	240	240	240	240	325	325	325	490	490	490	490
D mm	130	140	155	165	180	190	215	240	273	298	323	348	373	398

**31A** T - kus 93°




## HLAVICE

**011** Izolované otvorené ukončenie


Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
N mm	115	115	115	115	115	115	115	115	280	280	280	280	280	280



**010** Hlavica proti dažďu




**012** Hlavica proti vetru



**12B** Ukončovací diel proti vetru




**015** Horizontálne ukončenie komína



Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
M mm	230	270	330	370	420	470	570	670	780	880
H mm	220	245	280	315	330	345	405	430	540	595

## REVÍZNE KUSY

**052**  
Revízny kus s dvierkami 440 mm




**050**  
Rúra s meracím otvorom




**523** Revízny T - kus (pre mokrú prevádzku)

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	270	270	270	440	440	440	440	610	610	610	940	940	940	940
C mm	150	150	150	230	230	230	230	315	315	315	485	485	485	485
D mm	100	110	125	135	150	160	185	210	245	270	295	325	345	395



**056** Rúra s teplomerom 440 mm

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
K1 mm	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440



**060** Uzáver revízny




**061** Uzáver revízny s odvodom kondenzátu




## 100 Adaptér kotla


Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400
Da mm	140	160	190	210	240	260	310	360	425	457
ØA mm	82	102	132	152	182	202	252	302	352	402




## 122 Stabilizátor ťahu




## 1C0 Adaptér kondenzačného kotla




## 026 Redukcia




## 105 SW/DW prechod



## 16Q DW/SW prechod




## 120 Regulátor ťahu




## 017 Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie 30 - 45° s protidažďovou manžetou

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
W1 mm	170	195	220	240	270	285	345	405	475	495	545	595	645	700
Y mm	300	345	400	430	480	520	600	660	760	840	910	990	1.070	1.150




## 018 Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie 5 - 30° s protidažďovou manžetou


Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
W mm	150	175	200	230	275	295	350	390	460	495	545	595	645	700
X mm	225	260	295	320	360	380	450	500	590	640	700	760	820	880





## 013 Protidažďová manžeta



## 014 Sténové kominové predĺženie




## 019 Prechod strechou - lemovanie 0° s protidažďovou manžetou




## 132 Krycia doska 30 - 45°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	215	230	250	265	285	300	335	370	415	450	485	525	560	595
B mm	380	400	430	450	480	500	550	600	665	715	765	815	865	915



## 064 Protipožiarna doska




## 133 Krycia doska 0 - 30°

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	205	205	220	235	250	260	290	315	355	385	415	445	470	500
B mm	380	400	430	450	480	500	550	600	665	715	765	815	865	915


## 854 Rúra s konzolovou doskou

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	170	170	175	270	310	340	350	410	485	545	570	630	685	745
B mm	270	270	270	320	350	370	420	670	535	585	635	685	735	785




## 856

Nastaviteľný podlahový držiak




## 065

Základová doska s odvodom kondenzátu




## 857 Konzola

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	155	180	190	225	260	295	310	365	440	500	525	575	635	685
H mm	170	205	215	250	285	320	335	390	465	525	550	600	660	710




## 858 Konzolová doska s odvodom kondenzátu

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	195	215	245	340	380	410	420	480	555	615	645	705	765	825
B mm	285	305	335	380	410	430	480	530	595	645	695	745	795	845




## 080 Stenový držiak

Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R mm	30	30	30	35	40	45	25	30	35	40	20	25	25	30
S mm	175	195	220	250	280	310	340	395	465	520	550	605	655	710
T mm	60	60	120	120	120	120	190	190	190	190	270	270	270	270




## 083 Nastaviteľný stenový držiak 70-120 mm (pre q od 80-300 mm)




## 835

Nastaviteľný stenový držiak  
100-250 mm




## 845

Nastaviteľný stenový držiak  
250-430 mm




## 086

Plochý stenový držiak




## 831

Plochý nastaviteľný stenový držiak 70-120 mm  
(pre q od 80-300 mm)




## 836

Plochý nastaviteľný  
stenový držiak 100-250 mm




## 846

Plochý nastaviteľný stenový držiak  
250-430 mm




## 082

Strešný držiak




## 110

Uzemňovacia objímka




## 071

Dištančná objímka



## 074

Závesná objímka




## PRÍKLADY MONTÁŽE VRÁTANE NASTAVITEĽNÝCH RÚR


### T – KUSY A KOLENÁ

**E = Nastaviteľná rúra**    **L = Celková požadovaná dĺžka komína**


Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
j mm	150	150	150	230	230	230	230	315	315	315	485	485	485	485
k mm	225	225	225	315	315	315	315	400	400	400	560	560	560	560
q mm	300	320	350	375	410	435	465	520	598	648	703	763	808	868



Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
a mm	545	575	610	656	705	753	815	938	1058	1140	1219	1300	1377	1484
b mm	275	290	305	331	355	383	430	488	555	602	661	702	744	811
c mm	445	475	510	556	605	653	715	838	958	1040	1119	1200	1277	1384
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
f mm	115	115	115	110	110	195	145	185	265	205	185	200	210	220
g mm	405	405	430	435	435	520	570	610	780	840	860	845	925	985




Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
o mm	384	401	358	376	393	410	444	546	580	615	674	717	751	785
p mm	159	166	148	156	163	170	184	226	240	255	279	297	311	325




### T - KUSY, KOLENÁ A NASTAVITEĽNÉ RÚRY

**E = Nastaviteľná rúra**    **L = Celková požadovaná dĺžka komína**


Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
j mm	150	150	150	230	230	230	230	315	315	315	485	485	485	485
k mm	225	225	225	315	315	315	315	400	400	400	560	560	560	560
l mm	494	526	528	566	613	650	704	826	928	1002	1102	1194	1264	1348
m mm	249	261	228	241	253	265	289	366	390	415	454	482	506	530
n mm	349	361	328	341	353	365	389	466	490	515	554	582	606	630



Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
d mm	100	110	125	140	160	175	180	210	253	278	283	313	338	368
e mm	375	400	430	471	515	558	610	698	808	880	944	1015	1082	1179
f mm	115	115	115	110	110	195	145	185	265	205	185	200	210	220
g mm	405	405	430	435	435	520	570	610	780	840	860	845	925	985
h mm	345	365	385	416	445	478	535	628	705	762	836	887	939	1016
i mm	445	465	485	516	545	578	635	728	805	862	936	987	1039	1116



Ø mm	80	100	130	150	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
m mm	249	261	228	241	253	265	289	366	390	415	454	482	506	530
r mm	294	306	278	291	303	315	339	406	430	455	499	532	556	580





## DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ SYSTÉM DINAK® DW 316L/304



Kód	RÚRY					KOLENÁ				T-KUSY		
	020	024	025	022	023	040	042	043	431	31A	030	523
DN												
	Rúra 940 mm DW6	Rúra 440 mm DW6	Rúra 270 mm DW6	Rúra nastaviteľná 530 - 880 mm DW6	Rúra nastaviteľná 350 - 530 mm DW6	Koleno 45° DW6	Koleno 30° DW6	Koleno 87° DW6	Koleno 87° s revíznym otvorom	T-kus 93° DW6	T-kus 135° DW6	Revízný T-kus pre mokrú prevádzku DW6
80	70,92 *	43,19 *	32,69 *	82,60 *	68,00 *	48,97 *	-	100,00*	151,02*	94,00 *	-	150,00
100	70,12 *	47,67 *	40,50 *	97,00 *	75,00 *	59,00 *	-	105,85*	149,62*	96,88 *	-	161,00
130	81,77	50,98	44,49	100,65	80,48	57,35	69,27	117,53	160,01	102,07	224,94	-
150	97,47	77,00	50,00	125,20	94,00	78,94	95,28	130,74	177,94	121,54	233,05	-
180	107,74	79,77	57,00	138,00	105,30	103,84	109,00	156,00	222,00	156,44	208,00	-
200	120,36	78,12	68,00	165,80	124,00	81,77	119,00	180,00	258,00	179,00	290,99	-
250	169,84	100,54	80,00	202,80	140,00	89,21	-	218,00	267,51	220,42	475,54	-

\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

Kód	KONTROLNÉ KUSY					UKONČENIA						
	050	052	24P	060	061	010	011	12B	013	017	018	019
DN												
	Rúra s meracím otvorom DW6	Revízný kus s dvierkami DW6	Inšpekčný revízný kus DW6	Revízný uzáver DW6	Revízný uzáver s odvodom kondenzátu DW6	Hlavica proti dažďu DW6	Ukončenie otvorene izolované DW6	Hlavica proti vetru DW6	Protidažďová manžeta	Prechod cez strechu 30°/45°	Prechod cez strechu 5°/30°	Prechod cez strechu 0°/10°
80	70,00 *	-	103,01 *	34,00 *	50,00 *	44,00 *	57,58 *	53,63 *	24,78	109,27	114,58	86,49
100	62,42 *	-	107,62 *	36,60 *	50,00 *	47,00 *	63,13 *	64,38 *	29,00	110,45	110,45	92,28
130	66,32	215,70	113,28	34,34	56,64	47,97	69,15	53,10	31,15	136,17	121,30	106,32
150	69,50	225,73	129,92	37,29	49,68	58,80	74,34	62,07	31,27	142,19	136,17	96,05
180	56,00	296,42	135,00	41,30	64,19	65,08	81,89	85,90	31,86	176,53	184,91	137,00
200	63,50	265,97	150,00	48,73	56,05	80,00	104,30	84,08	33,98	161,00	184,91	137,00
250	114,00	298,54	185,00	50,00	67,00	132,87	126,00	109,98	45,00	193,02	180,60	169,40

\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

Uvedené ceny sú v € bez DPH a dopravy.

DN 80 – 1000 mm

Jediná spoločnosť na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru 1000 mm

Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk



# IZOLOVANÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM DW6

abcplyn.sk

## DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ SYSTÉM DINAK® DW 316L/304



OBJÍMKY A DRŽIAKY													
Kód	070	080	086	083	835	836	845	846	831	857	858	854	065
DN	Spojovacia objímka	Stenový držiak	Stenový držiak plochý	Stenový držiak nastaviteľný 70 - 120 mm	Stenový držiak nastaviteľný 100 - 250 mm	Stenový držiak nastaviteľný 100 - 250 mm	Stenový držiak nastaviteľný 250 - 430 mm	Stenový držiak nastaviteľný 250 - 430 mm	Stenový držiak plochý 70 - 120 mm	Konzola	Konzolová doska s odvodom kondenzátu DW6	Rúra s konzolovou doskou DW6	Základová doska s odvodom kondenzátu DW6
80	5,25	14,40	15,34	15,93	50,39	66,10	57,58	61,12	21,83	39,29	92,61 *	89,92 *	86,97
100	6,02	15,46	16,40	16,99	53,81	53,81	61,48	77,90	23,01	52,63	74,34 *	101,01 *	93,34
130	6,37	18,17	18,53	20,30	55,93	55,93	75,76	78,12	25,37	53,34	78,47	92,39	114,00
150	7,08	17,40	19,82	20,06	57,70	68,00	69,62	85,43	24,78	83,43	103,75	107,97	108,32
180	7,32	17,60	18,29	26,30	62,40	63,90	67,97	82,60	28,00	78,59	130,74	157,65	108,00
200	8,60	18,64	19,12	22,42	64,78	74,00	73,99	88,50	25,25	81,00	143,20	126,61	137,00
250	9,91	24,90	22,07	40,12	73,51	73,51	90,00	93,22	28,91	92,00	253,75	260,00	144,00

\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

OSTATNÉ KOMPONENTY								
Kód	110	100	105	16Q	001	133	FU38	FU36
DN	Uzemňovacia objímka	Adaptér kotla po dýme	Prechod SW/DW po vode	Prechod DW/SW	Tesnenie	Krycia doska 0 - 30°	Regulátor ťahu nerez DN150	Prípojka pre regulátor ťahu 150/150
80	15,93	34,93	21,95	30,00	2,30	37,76	-	-
100	15,34	37,76	23,36	35,00	2,01	41,20	-	-
130	16,05	43,31	32,80	53,10	5,50	40,83	-	-
150	16,05	42,48	31,86	54,87	5,50	42,83	121,28	42,16
180	17,11	48,50	42,72	56,99	4,72	51,00	-	-
200	18,05	49,44	43,54	66,43	6,61	46,61	-	-
250	20,06	72,00	49,32	78,12	7,40	61,00	-	-

\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

Uvedené ceny sú v € bez DPH a dopravy.

**DN 80 – 1000 mm**

Jediná spoločnosť na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru 1000 mm

Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk

# JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW



**abcplyn.sk**

JEDNOPLÁŠŤOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE S TESNENÍM

nový produkt navrhnutý výrobcem Dinak



**BEZPEČNOSTNÉ UKONČENIE RÚRY**  
 Zabráni poraneniu počas manipulácie s materiálom

 	
<b>DINAK SW</b>	
<b>0036 CPD 90220 004</b>	
Komíny	<b>AISI 316L (1.4404)</b> Ø80-300 T200P W V2 L50040 O(30) Ø80-300 T250N1W V2 L50040 O(50)
	<b>AISI 304 (1.4301)</b> Ø80-300 T200P1WVm L20040 O(30) Ø80-300 T250N1W Vm L20040 O(50)
<b>0036 CPD 90220 020</b>	
Komínové vložky	<b>AISI 316L (1.4404)</b> T600 N1 W V2 L50040 G
	<b>AISI 304 (1.4301)</b> T600 N1 W Vm L20040 G

Podľa predchádzajúcich pravidiel  
 sú k dispozícii rozsahy:  
**SW06 (hrúbka 0.6 mm)**  
**SW08 (hrúbka 0.8 mm)**

## HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Tesnosť spojov - tlaková trieda P1 (max. 200 Pa)
- Jednoduchá a rýchla montáž
- Prekrytie spojov: 50 mm
- Môže sa skracovať
- K dispozícii sú priemery od DN 80 - 600 mm
- Trojité tesnenie spojov: odolnosť voči teplote do 160°C

## POUŽITIE

- Mokrú (M) alebo suchú (S) prevádzku komína
- Pretlakovú (P) alebo podtlakovú (N) prevádzku
- Ventilácia a odvod spalín
- Kondenzačné a turbo kotle

## MATERIÁLY

- Nerezová oceľ AISI 304 (Trieda 1.4301), lesklé prevedenie
- Nerezová oceľ AISI 316L (Trieda 1.4404), lesklé prevedenie

## ŠTANDARDNÁ HRÚBKVA

(iné hrúbky k dispozícii podľa predchádzajúcich pravidiel)

- Ø od 80 - 300 mm: 0,4 mm
- Ø od 350 - 450 mm: 0,5 mm
- Ø od 500 - 600 mm: 0,6 mm

## PALIVÁ

- Plyn, olej
- Biomasa, drevo

## PRACOVNÁ TEPLOTA

- 250°C: EN 1856-1: KOMÍNY
- 600°C: EN 1856-2: KOMÍNOVÉ VLOŽKY podtlakové bez tesnenia

# JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.sk

## RÚRY

**020**  
Rúra  
930 mm

**025**  
Rúra  
265 mm

**203**  
Kotviaci diel  
L = 930 mm  
(pre q 80 -130 mm)

**253**  
Kotviaci diel  
L = 253 mm  
(pre q od 130 mm)

**024**  
Rúra  
430 mm

**022  
023**  
Nastaviteľná rúra  
022: L = 65 - 373 mm  
023: L = 65 - 206 mm

**001**  
Tesnenie

**070**  
Spojovacia objímka

## KOLENÁ


### 044 Koleso 15°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	20	20	20	25	25	25	25	25	30	30	35	35	50	50	55	60	65	65
A1 mm	70	75	75	75	75	75	75	80	80	80	85	90	100	105	110	110	115	120




### 042 Koleso 30°

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	25	30	30	30	30	35	35	35	40	40	50	55	75	80	85	95	100	105
A1 mm	80	80	80	85	85	85	85	90	90	95	100	110	125	130	140	145	150	160



### 040 Koleso 45°


Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	35	35	40	40	40	45	45	50	50	60	70	80	100	110	120	130	140	150
A1 mm	85	90	90	90	95	95	100	100	105	110	120	130	150	160	170	180	190	200




### 043 Koleso 87°

### 433 Koleso 90°


Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
A mm	75	85	90	95	100	105	110	115	125	135	160	185	220	245	270	290	320	340
A1 mm	130	140	140	150	150	160	160	165	175	185	215	235	270	295	320	345	370	395
A mm	75	85	90	95	100	105	110	115	125	135	165	190	225	250	275	300	325	350
A1 mm	130	140	145	150	155	160	165	170	180	190	215	240	275	300	325	350	375	400



### 431 Koleso 87° s revíznym otvorom



### 432 Koleso 90° s revíznym otvorom



# JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.sk

## UKONČENIA

**010** Hlavica proti dažďu



**012** Hlavica proti vetru




**011** Otvorené ukončenie




Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400
M mm	180	230	250	270	290	300	320	350	390	410	490	590	680	770

## T- KUSY, REVÍZNE KUSY A ČISTIACE DVIERKA

**031** T – kus 90°




**31B** Redukčný T – kus 93°  
(zistite dostupné priemery)




**030**

T – kus 135° pre mokrú alebo pretlakovú prevádzku


T – kus 135° pre suchú prevádzku alebo podtlakovú prevádzku  
(zistite dostupné priemery)



**31A** T – kus 93°




**312** Redukčný T – kus 93°



**528**

Revízny T – kus



**031 / 31A / 31B / 312**


Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	265	265	265	265	265	265	330	330	330	330	430	430	600	600	600	680	680	930
C mm	160	160	160	160	160	160	190	190	190	190	240	240	325	325	325	365	365	490
D mm	65	75	80	85	90	95	100	105	115	125	150	175	200	225	250	275	300	325

**528**

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
B mm	265	265	265	265	265	265	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
C mm	160	160	160	160	160	160	190	190	190	190	240	240	325	325	325	365	365	490
D mm	65	75	80	85	90	95	100	105	115	125	150	175	200	225	250	275	300	325
Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	200	200	200	200	200	200	200	200


**521**

Revízny kus s dvierkami



**050**

Rúra s meracím otvorom




**056**

Rúra s teplomerom




**060**

Uzáver revízny



**061**


Uzáver revízny s odvodom kondenzátu



## PRÍPOJKY


**026**

Redukcia




**100**

Adaptér spotrebiča




**105**

Prechod pre SW/DW



**16Q**

Prechod pre DW/SW



**1C0**

Adaptér kondenzačného kotla



Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
 abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk

# JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.sk

## KRYTY

### 852

Krycia doska s protidažďovou manžetou



### 85c

Penová páska



Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
L mm	330	330	330	330	420	420	420	420	500	500	550	650	690	690	690	800	800	800

### 013

Protidažďová manžeta



### 014

Stenové komínové predĺženie




### 064

Protipožiarna doska




### 017

Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie komína 30-45° s protidažďovou manžetou




### 018

Prechod strechou - nastaviteľné lemovanie komína 5-30° s protidažďovou manžetou



### 019


Prechod strechou - lemovanie komína 0° s protidažďovou manžetou



## SPOJOVACIE OBJÍMKY A DRŽIAKY


### 086 Plochý stenový držiak

Ø mm	80	100	110	120	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R mm	30	30	30	30	30	30	30	30	35	35	40	20	25	35	35	30	30	35
S mm	115	135	145	155	165	175	185	195	220	240	295	325	380	440	490	535	585	640
T mm	60	60	60	60	60	60	60	60	120	120	120	120	190	190	190	270	270	270



### 853 Konzola + rúra s konzolovou doskou

Ø mm	130	140	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	550	600
R1 mm	20-100	20-100	30-105	30-105	30-110	30-125	35-160	20-160	15-175	30-225	35-260	25-265	25-290	30-325




### 831

Nastaviteľný stenový držiak 70 - 120 mm




### 836

Nastaviteľný stenový držiak 100 - 250 mm



### 846

Nastaviteľný stenový držiak 240 - 460 mm




### 082

Strešný držiak




### 110

Uzemňovacia objímka




### 071

Dištančná objímka




### 065

Základová doska s odvodom kondenzátu



### 856

Nastaviteľný podlahový držiak



### 854

Rúra s konzolovou doskou





# JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.sk


## JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM DINAK® SW 316L/304



Kód	RÚRY								KOLENÁ, T-KUSY				
	020	024	025	022	023	070	001	040	043	431	31A	015	
DN	Rúra 930 mm	Rúra 430 mm	Rúra 265 mm	Rúra nastaviteľná 65 – 373 mm	Rúra nastaviteľná 65 – 206 mm	Objímka	Tesnenie	Koleno 45°	Koleno 87°	Koleno 87° s revíznym otvorom	T-kus 93°	Hlavica horizontálna s mriežkou	
*80	21,36	13,22	10,15	19,71	16,64	3,42	2,30	14,16	21,00	23,60	26,55	26,67	
*100	24,78	15,34	11,68	22,30	18,64	3,54	2,01	17,10	22,84	27,02	37,57	27,02	
120	28,32	15,69	12,00	26,07	21,83	3,78	4,72	16,05	23,84	31,51	39,29	20,50	
130	29,38	17,23	12,51	28,20	23,60	4,25	5,50	18,53	25,02	29,97	43,19	43,90	
150	33,75	19,71	14,40	32,21	26,67	4,25	4,72	19,71	28,08	33,63	48,00	30,56	
160	37,05	21,71	15,81	34,57	28,79	4,48	6,61	21,12	33,90	40,00	52,00	35,00	
180	45,00	24,50	17,23	36,93	30,44	4,60	6,61	24,50	37,80	44,80	53,45	39,77	
200	44,72	25,96	19,80	40,12	39,53	4,60	7,40	26,55	41,20	47,44	64,19	50,03	
250	63,72	37,17	24,66	50,03	47,20	5,55	9,68	35,52	54,75	59,71	78,35	64,66	

Kód	HLAVICE		T-KUSY, REVÍZNE A INÉ		
	010	012	528	521	065
DN	Hlavica proti dažďu	Hlavica proti vetru	T-kus revízny	T-kus s revíznymi dverkami	Doska základová s odvodom kondenzátu
*80	33,04	48,50	47,55	–	–
*100	35,40	52,16	58,10	–	76,70
120	44,25	59,24	64,55	112,00	–
130	45,78	61,12	74,23	121,78	84,02
150	46,73	69,27	80,12	144,00	94,00
160	50,62	69,27	86,61	149,62	96,00
180	71,00	69,27	128,86	161,00	97,60
200	63,72	92,98	113,60	160,24	102,00
250	85,55	114,11	124,49	184,00	103,37

CERTIFIKOVANÝ PRODUKT DINAK®



\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

Uvedené ceny sú v € bez DPH a dopravy.

DN 80 – 1000 mm

Jediná spoločnosť na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru 1000 mm

Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
 abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk



# JEDNOPLÁŠŤOVÝ NEREZOVÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM SW

abcplyn.sk

## JEDNOPLÁŠŤOVÝ SYSTÉM DINAK® SW 316L/304



Kód	UZÁVERY			REDUKCIE, DRŽIAKY, UKONČENIA A INÉ KOMPONENTY										
	060	061	613	100	852	854	050	030	086	831	836	846	013	Z34
DN														
*80	12,39	17,11	–	13,57	34,80	–	22,25	–	6,96	18,17	31,62	39,65	20,65	4,00
*100	13,22	18,64	20,36	15,46	86,46	–	23,40	–	8,73	18,64	32,57	40,59	21,48	4,00
120	13,92	18,05	–	18,05	86,00	–	28,30	–	7,55	19,47	34,10	–	23,01	4,00
130	14,16	18,88	23,10	18,90	86,14	107,97	29,85	70,33	7,91	20,41	35,64	44,37	24,19	4,00
150	15,10	20,06	24,90	21,00	121,07	109,62	34,08	80,24	8,14	21,48	37,17	50,15	27,73	4,00
160	18,88	21,71	24,90	23,70	114,46	110,68	34,10	–	11,20	22,30	51,00	–	28,20	4,00
180	20,53	23,25	28,90	30,44	121,07	122,72	34,28	129,80	13,45	23,13	61,24	76,58	28,91	4,00
200	18,53	24,66	28,90	34,10	115,27	129,80	34,40	116,23	14,04	23,84	64,07	80,12	30,56	4,00
250	22,77	28,79	33,58	35,40	132,16	147,50	47,96	164,70	14,63	25,61	66,79	83,43	38,70	4,00

\* Priemery ø80 a ø100 sú dodávané aj s tesnením.

### REDUKCIE NEREZOVÉ DINAK SW\*



dn/DN	Kód	€	dn/DN	Kód	€	dn/DN	Kód	€
80/100	026SW80/100	36,71	120/150	026SW120/150	44,50	160/200	026SW160/200	69,40
80/130	026SW80/130	47,30	120/130	026SW120/130	46,20	160/180	026SW160/180	59,00
80/150	026SW80/150	49,94				160/150	026SW160/150	52,98
80/180	026SW80/180	62,60	125/130	026SW125/130	41,95			
						180/200	026SW180/200	69,40
100/150	026SW100/150	56,50	130/150	026SW130/150	56,90	180/160	026SW180/160	46,67
100/130	026SW100/130	42,10	130/160	026SW130/160	59,70			
100/200	026SW100/200	69,40	130/180	026SW130/180	42,00	200/250	026SW200/250	82,00
110/130	026SW110/130	47,10	150/200	026SW150/200	69,40	250/300	026SW250/300	89,98
110/180	026SW110/180	62,60	150/180	026SW150/180	64,80			
110/200	026SW110/200	69,40	150/160	026SW150/160	56,60			
110/150	026SW110/150	52,30						

\* redukcie sú dostupné na dopyt

FU38

FU36



Regulátor tahu nerez DN150

Prípojka pre regulátor tahu 150/150

121,28

42,16

Uvedené ceny sú v € bez DPH a dopravy.

DN 80 – 1000 mm

Jediná spoločnosť na trhu, ktorá ponúka certifikát CE až do priemeru 1000 mm

Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
 abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk

## DOSTUPNÉ PRIEMERY

Ø 60/100 – 80/125 dostupné skladom  
 Ø 100/150, Ø 110/160 na dopyt



Inštalácie v interiéri



Kondenzačná prevádzka

EDPM tesnenia zodpovedajú UNI EN 14241 - 1

CE označenie podľa EN 14471




## Jednostenný pevný plastový systém odvodu spalín s tesnením


TEPLOTA	TLAK	PREVÁDZKA	POUŽITIE	VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV	OBLASŤ POUŽITIA	REAKCIA NA OHEŇ	OCHRANA
T120 max. 120°C	P1 200 Pa	W Mokrú	2 Plynné a kvapalné palivá	010 10 mm	LI Interiér	E Horľavé	U bez ochrany


Priemer	Tlakové straty predĺženie 1 bm	Tlakové straty koleno 45°	Tlakové straty koleno 90°
60/100	32 Pa	25 Pa	35 Pa
80/125	27 Pa	19 Pa	44 Pa


# PLASTOVÝ KOAXIÁLNY SYSTÉM PP/AL


abcplyn.sk


Rúra koaxiálna				
	Dĺžka (mm)	Kód	dn/DN	€
	2000	PP60/100R2000	60/100	39,50
	2000	PP80/125R2000	80/125	56,93
	1000	PP60/100R1000	60/100	21,74
	1000	PP80/125R1000	80/125	30,94
	500	PP60/100R500	60/100	16,33
	500	PP80/125R500	80/125	21,62
	250	PP60/100R250	60/100	13,50
	250	PP80/125R250	80/125	16,80


Redukcia koaxiálna 60/100 – 80/125		
	Kód	€
	3.012085	20,37


Posuvné hrdlo pre kondenzačnú prevádzku			
	Kód	DN	€
	7373236	60/100	46,30
	7194329	80/125	39,50


Rozdeľovač t-kus			
	Kód	DN	€
	PA422TTO	60/100 na 2 x 80	26,40
	PA422ET	80/125 na 2 x 80	36,00


Rozdeľovač plochý			
	Kód	DN	€
	PA422TBL2	60/100 na 80/80	53,20
	7418011	60/100 na 60/60	39,50
	7418012	80/125 na 80/80	39,50


Rozdeľovač s prisávaním na DN80			
	Kód	dn/DN	€
	PA422TB	60/100	26,20
	PA422EB	80/125	36,00


Tesnenie pre koaxiálny systém PP/AL			
	Kód	DN	€
	T60100	60/100	4,93
	T80125	80/125	5,50


Zachytávač kondenzátu koaxiálny z výfuku/sania			
	Kód	DN	€
	PA417TN2	60/100	47,00
	PA417EN2	80/125	59,00


Koleno koaxiálne 90°			
	Kód	DN	€
	PP60/100B90	60/100	18,40
	PP80/125B90	80/125	28,75


Koleno koaxiálne 45°			
	Kód	DN	€
	PP60/100B45	60/100	18,40
	PP80/125B45	80/125	27,95


Koleno koaxiálne 30°			
	Kód	DN	€
	PP60/100B30	60/100	30,66
	PP80/125B30	80/125	32,03


Koleno koaxiálne 15°			
	Kód	DN	€
	PP60/100B15	60/100	37,25
	PP80/125B15	80/125	47,25


T-kus koaxiálny s kondenzačným uzáverom			
	Kód	DN	€
	PA409TK	60/100	52,50
	PA409EK	80/125	63,00

Revízny kus koaxiálny s dvierkami			
	Kód	dn/DN	€
	PP60/100RS	60/100	40,20
	PP80/125RS	80/125	46,80

Koleno revízne koaxiálne skrutkovacie			
	Kód	DN	€
	A-PP60/100RB	60/100	47,50
	A-PP80/125RB	80/125	60,20

Koleno revízne koaxiálne s dvierkami			
	Kód	DN	€
	IK-PP60/100RB	60/100	35,50
	IK-PP80/125RB	80/125	43,30

Spojka koaxiálna PP/AL			
	Kód	DN	€
	PP60100	60/100	26,60
	PP80125	80/125	30,20

Zachytávač kondenzátu koaxiálny zo sania			
	Kód	DN	€
	PA417TCN	60/100	37,50
	PA417EDN	80/125	48,00

**Komín vertikálny koaxiálny**

A-PP60/100DDBS - PP60/100DDBR	85,70 €
A-PP80/125DDBS - PP80/125DDBR	85,70 €

plast/Al

DDBS – čierny      DDBR – červený

**Komín vertikálny koaxiálny čierny**

M-PP60/100DDBS	64,40 €
M-PP80/125DDBS	68,31 €

plast/Al

**Komín vertikálny koaxiálny čierny**

IK-PP60/100DDBS	75,00 €
IK-PP80/125DDBS	82,40 €

plast/Al

**Komín vertikálny koaxiálny nerezový**

PN60/100DDBN	74,00 €
PN80/125DDBN	76,00 €

plast/nerez

farby na objednávku: biela, čierna, tehlovo červená

**Komín horizontálny koaxiálny**

IK-PP60/100WD	42,90 €
IK-PP80/125WD	49,60 €

plast/Al

**Komín horizontálny koaxiálny**

M-PP60/100WD	30,60 €
M-PP80/125WD	41,60 €

plast/Al s manžetami

**Komínová hlavica s krycím plechom**

Kód	DN	€		Kód	DN	€	
P417ASK	60	45,20		P417GSK	110	77,80	
P417BSK	80	54,50		P417DSK	125	87,60	
P417CSK	100	73,00		P417HSK	160	116,80	

**Prechod strechou 25° - 50°**

Čierny - IK-ZB125UBPS 43,60 €

pre priemery 60/100 a 80/125 olovená pogumovaná ohybná platňa

**Prechod strechou 25° - 50°**

Čierny - M-ZB125UBPS 34,50 €

pre priemery 60/100 a 80/125 nerezová ohybná platňa

**Prechod strechou 25° - 50°**

Červený - ZB125UBPR 45,08 €

pre priemery 60/100 a 80/125 olovená ohybná platňa

**Kryt komína ukončovaci**

Kód	DN	€
M-ZB80SCHA	80	49,00

Dve 400 mm čierne plastové predĺženia v cene  
Pre súčasné nasávanie vzduchu a odvod spalin

**Hlavica komínová nerezová**

Kód	DN	€
34060	60	24,00
34080	80	27,00

**Hlavica komínová plastová čierna**

Kód	DN	€
34080C	80	22,66

pri objednávke od 3 ks zvýhodnená cena

**Hlavica komínová koaxiálna čierna**


Kód	DN	€
PA416TAV	60/100	37,40
PA417EBV	80/125	39,00


**SIGA PRO strecha/čierny 310 ml**


Kód	€
1020212	8,00


**SEAL TOP tmeľ 300ml**

Kód	€
04605	24,00


Rúra koaxiálna				
	Dĺžka (mm)	Kód	dn/DN	€
	1000	PN60/100R1000	60/100	39,17
	1000	PN80/125R1000	80/125	42,00
	500	PN60/100R500	60/100	23,10
	500	PN80/125R500	80/125	27,30
	250	PN60/100R250	60/100	17,64
	250	PN80/125R250	80/125	18,71


Komín vertikálny koaxiálny			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100DDBN	60/100	74,00
	PN80/125DDBN	80/125	76,00


Otvorené ukončenie komína			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100DDO	60/100	20,27
	PN80/125DDO	80/125	22,05


Stenový držiak				
	Dĺžka (mm)	Kód	dn/DN	€
	50	PN5060100	60/100	15,33
	50	PN5080125	80/125	15,65
	50-150	PN50-15060100	60/100	36,27
	50-150	PN50-15080125	80/125	45,15
	150-250	PN150-25060100	60/100	54,60
	150-250	PN150-25080125	80/125	46,69
	250-360	PN250-36060100	60/100	51,63
	250-360	PN250-36080125	80/125	67,83


Stenová podpera			
	Dĺžka (mm)	Kód	€
	350	PN350	49,78
	500	PN500	63,00
	750	PN750	92,40
	1030	PN1030	147,19


Základová doska priechodná			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100ZD	60/100	28,35
	PN80/125ZD	80/125	37,80


Stenový golier			
	Kód	DN	€
	PN72100	100	8,30
	PN72125	125	11,11


Koleno koaxiálne 87°			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100B90	60/100	50,82
	PN80/125B90	80/125	32,00


Koleno koaxiálne 45°			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100B45	60/100	28,56
	PN80/125B45	80/125	27,30


Koleno revízne koaxiálne s dvierkami			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100RB	60/100	65,37
	PN80/125RB	80/125	49,55

T-kus 87°s kontrolným otvorom			
	Kód	dn/DN	€
	PN308-60/100	60/100	74,04
	PN308-80/125	80/125	73,50

Spona sťahovacia		
	Kód	€
	PN100	3,78
	PN125	4,10


Napájací kus - prípojka kotla			
	Kód	dn/DN	€
	PN182-60/100	60/100	25,20
	PN182-80/125	80/125	21,37


Revízny kus s prisávaním vzduchu			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100RSP	60/100	76,23
	PN80/125RSP	80/125	69,53


Zachytávač kondenzátu z výfuku			
	Kód	dn/DN	€
	PN60/100KA200	60/100	36,04
	PN80/125KA200	80/125	38,92


verzia plast/plast





Rúra koaxiálna				
	Dĺžka (mm)	Kód	dn/DN	€
	2000	AL60/100R2000	60/100	73,70
	2000	AL80/125R2000	80/125	84,60
	1000	AL60/100R1000	60/100	38,00
	1000	AL80/125R1000	80/125	44,60
	500	AL60/100R500	60/100	23,20
	500	AL80/125R500	80/125	30,00
	250	AL60/100R250	60/100	14,00
	250	AL80/125R250	80/125	21,60


Koleno koaxiálne 93°			
	Kód	dn/DN	€
	AL60/100B90	60/100	24,60
	AL80/125B90	80/125	34,00


Koleno koaxiálne 45°			
	Kód	dn/DN	€
	AL60/100B45	60/100	27,30
	AL80/125B45	80/125	33,90


Redukcia koaxiálna 60/100-80/125			
	Kód	dn/DN	€
	426TR	60/100 – 80/125	28,50


Koleno revízne koaxiálne s dvierkami			
	Kód	dn/DN	€
	AL60/100RB	60/100	73,80
	AL80/125RB	80/125	90,70


Zachytávač kondenzátu koaxiálny z výfuku			
	Kód	dn/DN	€
	417TN	60/100	38,40
	417EN	80/125	49,20


T-kus koaxiálny s kondenzačným uzáverom			
	Kód	dn/DN	€
	409TK	60/100	44,60
	409EK	80/125	65,00


Rozdeľovač AL/AL			
	Kód	dn/DN	€
	422TTO - t-kus	60/100 - 2x80	27,00
	422ET - t-kus	80/125 - 2x80	37,00
	422TBL - plochý	60/100 - 2x80	46,00

Revízny kus koaxiálny s dvierkami			
	Kód	dn/DN	€
	AL60/100RS	60/100	46,20
	AL80/125RS	80/125	50,90


Spojka koaxiálna lakovaná AL/AL			
	Kód	DN	€
	AL60100	60/100	24,98
	AL80125	80/125	31,70


Komín horizontálny koaxiálny				
	Dĺžka (mm)	Kód	dn/DN	€
	1000	AL60/100WD	60/100	38,70
	1000	AL80/125WD	80/125	47,00

Komín vertikálny koaxiálny čierny				
	Dĺžka (mm)	Kód	dn/DN	€
	1100	AL60/100DDHS	60/100	75,40
	1100	AL80/125DDHS	80/125	75,40


Hlavica komínová nerezová			
	Kód	DN	€
	34060	60	24,00
	34080	80	27,00


Prechod strechou 25° - 50°	
Čierny - IK-ZB125UBPS	43,60 €
	
pre priemery 60/100 a 80/125 olovená pogumovaná ohybná platňa	


Prechod strechou 25° - 50°	
Čierny - M-ZB125UBPS	34,50 €
	
pre priemery 60/100 a 80/125 nerezová ohybná platňa	


Hlavica komínová čierna AL			
	Kód	DN	€
	416AS	60	36,50
	417BS	80	28,40





Rúra nelakovaná				
	Dĺžka (mm)	Kód	DN	€
	2000	120A	60	26,80
	2000	120B	80	31,40
	2000	120C	100	45,00
	1000	110A	60	14,10
	1000	110B	80	16,10
	1000	110C	100	23,30
	500	105A	60	9,30
	500	105B	80	9,60
	500	105C	100	15,10
250	102B	80	7,90	
250	102C	100	10,30	


Koleno nelakované 93°			
	Kód	DN	€
	193AO	60	12,10
	190BO	80	11,20
	193CO	100	15,80


Koleno nelakované 45°			
	Kód	DN	€
	145AO	60	11,20
	145BO	80	11,20
	145CO	100	15,80


Zachytávač kondenzátu vertikálny nelakovaný AL			
	Kód	DN	€
	517BN	80	25,30
	517CN	100	33,50


Rúra lakovaná				
	Dĺžka (mm)	Kód	DN	€
	2000	020A	60	32,30
	2000	020B	80	37,00
	2000	020C	100	55,40
	1000	010A	60	16,00
	1000	010B	80	18,00
	1000	010C	100	26,20
	500	005A	60	9,60
	500	005B	80	10,40
	500	005C	100	16,20
	250	002A	60	7,00
	250	002B	80	7,70
	250	002C	100	10,80


Koleno lakované 90°			
	Kód	DN	€
	093AO	60	14,00
	090BO	80	10,80
	093CO	100	17,00


Koleno lakované 45°			
	Kód	DN	€
	045AO	60	12,00
	045BO	80	10,80
	045CO	100	17,00


T-kus s uzáverom nelakovaný			
	Kód	DN	€
	509AK	60	dopyt
	509BK	80	32,00
	509CK	100	37,70


Redukcia nelakovaná			
	Kód	dn/DN	€
	580AR	60/80	11,80
	519BR	80/100	15,50


Spojka nelakovaná			
	Kód	DN	€
	578AM	60	9,40
	513BM	80	11,60
	515CM	100	16,80

Kryt komína nelakovaný			
	Kód	DN	€
	A831B	80	14,40
	A831C	100	15,10
	A831D	125	16,00

T-kus s uzáverom lakovaný			
	Kód	DN	€
	409AK	60	31,10
	409BK	80	31,10
	409CK	100	38,40

Redukcia lakovaná			
	Kód	dn/DN	€
	480AR	60/80	11,50
	419BR	80/100	14,60
	426CR	100/125	17,00

Spojka lakovaná			
	Kód	DN	€
	478AM	60	8,60
	413BM	80	11,60
	415CM	100	17,40

Kryt komína lakovaný			
	Kód	DN	€
	A841BL	80	13,00
	A841CL	100	14,00
	A841DL	125	14,60

## Koleno revízne lakované 90°



Kód	DN	€
093AD	60	23,90
091BD	80	27,70
093CD	100	32,40

## Revízny kus s dvierkami lakovaný



Kód	DN	€
002AD	60	23,10
002BD	80	27,00
002CD	100	30,00

## Zachytávač kondenzátu vertikálny lakovaný



Kód	DN	€
417AN	60	28,00
417BN	80	24,60
417CN	100	30,80

## Manžeta krycia kovová lakovaná



Kód	DN	€
930AG	60	3,34
930BG	80	3,57
930CG	100	4,49
930DG	125	5,64

## Objímka spojovacia



Kód	DN	€
425AO	60	6,20
425BO	80	6,20
425CO	100	6,20
425DO	125	6,20

## Objímka upevňovacia biela



Kód	DN	€
902A	60	4,14
902B	80	4,95
902C	100	6,33
902D	125	7,48

## Hlavica výfuku-nasávania nerezová



Kód	DN	€
TERM60N	60	7,59
TERM80N	80	8,39
TERM100N	100	10,00
TERM125N	125	26,20

## Tesnenie pre Al do 300 °C



Kód	DN	€
810BGC	80	4,00
810CGC	100	4,20
810DGC	125	4,40

## Tesnenie pre Al do 200 °C



Kód	DN	€
810AG	60	2,42
810BG	80	2,80
810CG	100	3,50

## Mazadlo 250 g tuba



Kód	€
128943	3,70

## Manžeta protidažďová nerezová



Kód	DN	€
S0008	60	18,00
S0009	80	20,00
S0010	100	22,00

## SIGA PRO strecha/čierny 310 ml



Kód	€
1020212	8,00

## SEAL TOP tmel 300ml



Kód	€
04605	24,00

## Hlavica komínová nerezová



Kód	DN	€
34060	60	24,00
34080	80	27,00
34100	100	33,00

## Hlavica komínová čierna lakovaná



Kód	DN	€
416AS	60	36,50
417BS	80	28,40
418CS	100	32,00

**DOSTUPNÉ PRIEMERY**

Ø 60 – 160 mm dostupné skladom  
Ø 200 a väčšie na dopyt



Inštalácie v interiéri




Kondenzačná prevádzka



Odvod pár v kuchyniach

EDPM tesnenia zodpovedajú UNI EN 14241 - 1

označenie podľa EN 14471

**Jednostenný pevný plastový systém odvodu spalín s tesnením**

TEPLOTA	TLAK	PREVÁDZKA	POUŽITIE	VZDIALENOSŤ OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV	OBLASŤ POUŽITIA	REAKCIA NA OHEŇ	OCHRANA
T120 max. 120°C	P1 200 Pa	W Mokrú	2 Plynné a kvapalné palivá	010 10 mm	LI Interiér	E Horľavé	U bez ochrany

Priemer	Tlakové straty predĺženie 1 bm	Tlakové straty koleno 45°	Tlakové straty koleno 90°	Maximálna výška komína	Maximálna váhy	Váha / m
60	13 Pa	13 Pa	24 Pa	30 m	55 kg	0,325 kg
80	4 Pa	4 Pa	12 Pa	25 m	55 kg	0,490 kg




Rúra plastová biela - zvýhodnená cena balenia					
Kód	DN	Dĺžka (mm)	Ks	Cena za ks €	Cena balíka €
19060	60	2000	1	12,25	–
19060	60	2000	28	10,00	280,00
19080	80	2000	1	14,72	–
19080	80	2000	12	12,07	144,90
19080	80	2000	28	11,39	318,92
22060	60	1000	1	8,86	–
22060	60	1000	28	7,94	222,32
22080	80	1000	1	9,78	–
22080	80	1000	12	8,51	102,12




Rúra plastová čierna - zvýhodnená cena balenia					
Kód	DN	Dĺžka (mm)	Ks	Cena za ks €	Cena balíka €
19060C	60	2000	1	16,28	–
19060C	60	2000	10	14,18	141,75
19080C	80	2000	1	20,90	–
19080C	80	2000	12	19,85	238,14
19080C	80	2000	28	18,69	523,32
22060C	60	1000	1	8,66	–
22060C	60	1000	10	8,24	82,43
22080C	80	1000	1	14,10	–
22080C	80	1000	12	11,38	136,56

## Objímka vystred'ovacia plastová DN60-200

	Kód	Ks	Cena za ks €	Cena balíka €
	3760200	4	2,20	8,80

## Objímka vystred'ovacia nerezová

	Kód	DN	Ks	Cena za ks €	Cena balíka €
	37060	60	1	4,80	–
	37060	60	10	4,50	45,00
	37080	80	1	5,20	–
	37080	80	10	4,80	48,00


Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.


abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk


Rúra plastová				
	Dĺžka (mm)	Kód	DN	€
	2000	19060C	60	16,28
	2000	19080C	80	20,90
	1000	22060C	60	8,66
	1000	22080C	80	14,10
	1000	22100C	100	22,70
	1000	22110C	110	21,20
	1000	22125C	125	28,50
	1000	22160C	160	38,60
	500	21060C	60	6,10
	500	21080C	80	6,70
	250	20060C	60	3,47
	250	20080C	80	5,57


Revízný kus plastový			
	Kód	DN	€
	16060C	60	9,70
	16080C	80	15,65


Hlavica komínová plast-nerez			
	Kód	DN	€
	34060V	60	19,64
	34080V	80	22,24
	34100V	100	29,40
	34110V	110	33,08
	34125V	125	45,24
	34160V	160	52,30
34200V	200	89,80	


Hlavica výfuku-nasávania plastová			
	Kód	DN	€
	TERMUNIC	60 – 100	2,90


Hlavica výfuku-nasávania plastová			
	Kód	DN	€
	TERM80CM	80	4,49


Hlavica výfuku-nasávania čierny plast			
	Kód	DN	€
	TERM80C	80	6,44


Hlavica výfuku-nasávania čierny plast			
	Kód	DN	€
	TERM60100C	60/100	11,39
	TERM80125C	80/125	15,99

Koleno plastové 87°			
	Kód	DN	€
	10060C	60	7,94
	10080C	80	9,35

Koleno plastové 45°			
	Kód	DN	€
	11060C	60	5,70
	11080C	80	7,10


Koleno revízne plastové 93°			
	Kód	DN	€
	12060C	60	13,65
	12080C	80	15,75


Hlavica výfuku-nasávania plastová			
	Kód	DN	€
	TERM80C1	80	4,49

Kryt komína ukončovaci			
	Kód	DN	€
	M-ZB80SCHA	80	49,00

Dve 400 mm čierne plastové predĺženia v cene  
Pre súčasné nasávanie vzduchu a odvod spalín

Koleno pätkové skrutkovacie plastové			
	Kód	DN	€
	47060C	60	20,20
	47080C	80	34,97

Prechod strechou EPDM guma so skrutkami			
	Kód	DN	€
	MF1	6 – 50	12,76
	MF2	32 – 76	14,25
	MF3	60 – 102	16,20
	MF4	76 – 152	22,40
	MF5	102 – 178	24,50
	MF6	127 – 228	31,40
	MF7	152 – 280	41,70
	MF8	178 – 330	54,90
MF9	241 – 520	109,00	

Hlavica výfuku-nasávania			
	Kód	DN	€
	TERM80CS	80	5,64

## Rúra plastová

Dĺžka (mm)	Kód	DN	€
2000	19060	60	12,25
2000	19080	80	14,72
2000	19100	100	26,12
2000	19110	110	23,94
2000	19125	125	33,06
2000	19160	160	46,74
2000	19200	200	135,20



Dĺžka (mm)	Kód	DN	€
1000	22060	60	8,86
1000	22080	80	9,78
1000	22100	100	16,53
1000	22110	110	15,58
1000	22125	125	20,90
1000	22160	160	28,02
1000	22200	200	92,60

Dĺžka (mm)	Kód	DN	€
500	21060	60	5,72
500	21080	80	6,33
500	21100	100	10,07
500	21110	110	8,64
500	21125	125	12,73
500	21160	160	18,71
500	21200	200	69,00

Dĺžka (mm)	Kód	DN	€
250	20060	60	4,60
250	20080	80	4,03
250	20100	100	9,12
250	20110	110	8,64
250	20125	125	11,30
250	20160	160	11,30
250	20200	200	42,60

## Spojka plastová

Kód	DN	€
39060	60	9,60
39080	80	10,00
39100	100	25,20
39110	110	19,00
39125	125	21,20
39160	160	23,50



## Koleno plastové 93°



Kód	DN	€
10060	60	5,75
10080	80	4,26
10100	100	8,17
10110	110	7,50
10125	125	14,34
10160	160	19,66
10200	200	105,80

## Koleno plastové 45°



Kód	DN	€
11060	60	5,75
11080	80	4,26
11100	100	12,25
11110	110	6,93
11125	125	14,34
11160	160	19,66
11200	200	80,90

## Koleno revízne plastové 93°



Kód	DN	€
12060	60	19,60
12080	80	17,20
12100	100	26,60
12110	110	27,55
12125	125	60,32
12160	160	80,94
12200	200	129,30

## Koleno pätkové polohovateľné plastové



Kód	DN	€
47060	60	18,33
47080	80	18,33
47100	100	26,34
47110	110	28,64
47125	125	44,60
47160	160	57,80
47200	200	129,30


## Koleno skrutkované s predĺžením, biely plast




Kód	DN	€
10060BS2	60	24,70
10080BS2	80	20,20




## T-kus plastový

	Kód	DN	€
	25060	60	12,10
	25080	80	15,30
	25100	100	20,90
	25110	110	17,10
	25125	125	52,06
	25160	160	78,85
	25200	200	96,94


## Uzáver revízny s odvodom kondenzátu plastový

	Kód	DN	€
	28060	60	8,47
	28080	80	14,49
	28100	100	20,90
	28110	110	20,90
	28125	125	31,40
	28160	160	38,10


## T-kus revízny plastový

	Kód	DN	€
	16080	80	16,79
	16100	100	32,40
	16110	110	17,30
	16125	125	42,20
	16160	160	68,30
	16200	200	112,00


## Uzáver revízny plastový

	Kód	DN	€
	29060	60	15,73
	29080	80	9,13
	29100	100	19,20
	29110	110	19,20
	29125	125	19,70
	29160	160	36,70


## T-kus revízny vertikálny s odvodom kondenzátu plastový

	Kód	DN	€
	18080	80	30,80
	18100	100	31,40
	18110	110	17,30
	18125	125	68,30
	18160	160	89,60
	18200	200	200,00


## T-kus revízny horizontálny s odvodom kondenzátu plastový

	Kód	DN	€
	16080OH	80	27,50
	16100OH	100	27,50
	16110OH	110	27,50
	16125OH	125	51,60
	16160OH	160	72,60


## T-kus revízny vertikálny plastový


	Kód	DN	€
	17100	100	30,20
	17110	110	35,70
	17125	125	68,30
	17160	160	99,00


## Zachytávač kondenzátu horizontálny plastový


	Kód	DN	€
	55080	80	9,80
	55110	110	10,80
	55125	125	11,50
	55160	160	13,90


## Zachytávač kondenzátu vertikálny plastový


	Kód	DN	€
	56080	80	23,00
	56100	100	31,40
	56110	110	24,20
	56125	125	25,20
	56160	160	28,50
	56200	200	91,60

Redukcia plastová (dn → DN)			
	Kód	dn/DN	€
 <p>DN</p> <p>dn</p> <p>↑ smer spalín</p>	366080	60/80	9,20
	3660100	60/100	22,30
	3660110	60/110	28,50
	3660125	60/125	36,70
	3660160	60/160	41,50
	3680100	80/100	28,00
	3680110	80/110	30,20
	3680125	80/125	38,30
	3680160	80/160	43,40
	36100110	100/110	32,40
	36100125	100/125	39,80
	36100160	100/160	43,90
	36110125	110/125	37,80
	36110160	110/160	45,00
	36125160	125/160	46,30
	36125200	125/200	83,10
	36160200	160/200	83,10

Redukcia plastová (DN → dn)			
	Kód	DN/dn	€
 <p>dn</p> <p>DN</p> <p>↑ smer spalín</p>	368060	80/60	15,40
	3610080	100/80	30,20
	3611080	110/80	30,20
	36110100	110/100	31,40
	3612580	125/80	36,40
	36125100	125/100	43,40
	36125110	125/110	46,20
	36200160	200/160	118,30


Rozdeľovač T-kus			
	Kód	DN	€
	PA422TTO	60/100 na 2x80	29,00
	PA422ET	80/125 na 2 x 80	36,00


Mazadlo 250 g tuba		
	Kód	€
	128943	3,70


Rozdeľovač plochý			
	Kód	DN	€
	PA422TBL2	60/100 na 80/80	53,20
	7418011	60/100 na 60/60	39,50
	7418012	80/125 na 80/80	39,50


Manžeta protidažďová nerezová			
	Kód	DN	€
	S0008	60	18,00
	S0009	80	20,00
	S0010	100	22,00
	S0014	110	26,00
	S0015	130	30,00
	S0016	150	36,00
	S0020	160	39,00
	S0017	180	42,00
	S0018	200	45,00


Manžeta krycia kovová lakovaná			
	Kód	DN	€
	930AG	60	3,34
	930BG	80	3,57
	930CG	100	4,49
	930DG	125	5,64


Manžeta krycia gumená biela			
	Kód	DN	€
	830AG	60	2,53
	830BG	80	3,66
	830CG	100	4,72
	830DG	125	5,22

Objímka vystreďovacia nerezová			
	Kód	DN	€
	37060	60	4,80
	37080	80	5,20
	37110	100 – 110	7,00
	37125	125	8,00
	37160	160	9,00
	37200	200	10,00

Objímka vystreďovacia plastová DN60-200				
	Kód	ks	Cena za ks €	Cena balenia €
	3760200	4	2,20	8,80


SIGA PRO strecha/čierny 310 ml		
	Kód	€
	1020212	8,00


SEAL TOP tmel 300ml		
	Kód	€
	04605	24,00


Hlavica komínová nerezová			
	Kód	DN	€
	34060	60	24,00
	34080	80	27,00
	34100	100	33,00
	34110	110	36,00
	34125	125	39,00
	34160	160	51,00
	34200	200	72,00


Hlavica komínová čierna lakovaná			
	Kód	DN	€
	416AS	60	36,50
	417BS	80	28,40
	418CS	100	32,00
	419GS	110	44,60
	420DS	125	44,60
	428HS	160	61,50


Hlavica komínová plast-nerez			
	Kód	DN	€
	34060V	60	19,64
	34080V	80	22,24
	34100V	100	29,40
	34110V	110	33,08
	34125V	125	45,24
	34160V	160	52,32
	34200V	200	89,80


Hlavica komínová plastová			
	Kód	DN	€
	34080C	80	22,66
pri objednávke od 3 ks <b>zvýhodnená cena</b>			


Hlavica výfuku nasávania nerezová			
	Kód	DN	€
	TERM60N	60	7,59
	TERM80N	80	8,39
	TERM100N	100	10,00
	TERM125N	125	26,20


Hlavica výfuku-nasávania DN60-100 čierny plast			
	Kód	DN	€
	TERMUNIC	60 – 100	2,90


Hlavica koaxiálna výfuku-nasávania nerezová			
	Kód	dn/DN	€
	TERM60100N	60/100	26,00
	TERM80125N	80/125	42,60


Kryt komína ukončovaci			
	Kód	DN	€
	ZB80SCHA	80	49,00
	ZB100SCHA *	100	76,22
* bez rúr			


Prechod strechou rovný			
	Kód	DN	€
	801PS	130	24,60


Objímka s gumou			
	Kód	DN	€
	32060	60	1,45
	32080	80	1,90
	32100	100	3,55
	32110	110	2,40
	32125	125	4,00
	32160	160	4,70
	32200	200	5,30


Tesnenie do PP			
	Kód	DN	€
	31060	60	2,00
	31080	80	2,30
	31100	100	3,00
	31110	110	3,00
	31125	125	4,00
	31160	160	5,00
	31200	200	7,50


Prechod strechou EPDM guma so skrutkami			
	Kód	DN	€
	MF1	6 – 50	12,76
	MF2	32 – 76	14,25
	MF3	60 – 102	16,20
	MF4	76 – 152	22,40
	MF5	102 – 178	24,50
	MF6	127 – 228	31,40
	MF7	152 – 280	41,70
	MF8	178 – 330	54,90
	MF9	241 – 520	109,00


Hlavica výfuku-nasávania čierny plast			
	Kód	DN	€
	TERM80C1	80	4,49

Hlavica výfuku-nasávania čierny plast			
	Kód	DN	€
	TERM80C	80	6,44

Hlavica výfuku-nasávania plastová			
	Kód	DN	€
biely plast	TERM80BM	80	6,30
čierny plast	TERM80CM	80	4,49

Hlavica výfuku-nasávania čierny plast			
	Kód	DN	€
	TERM60100C	60/100	11,39
	TERM80125C	80/125	15,99

Skrutky k objímke			
	Kód		€
	M8 x 100		0,15
	M8 x 150		0,38

Hlavica výfuku-nasávania plastová			
	Kód	DN	€
biely plast	TERM80BS	80	5,64
čierny plast	TERM80CS	80	5,64

Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
 abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk

## DOSTUPNÉ PRIEMERY

Ø 60, Ø 80, Ø 110, Ø 125, Ø 160




Inštalácie v interiéri

Kondenzačná prevádzka

Odvod pár v kuchyniach

EDPM tesnenia zodpovedajú UNI EN 14241 - 1

CE označenie podľa EN 14471



### Jednostenný pevný plastový systém odvodu spalín s tesnením


TEPLOTA	TLAK	PREVÁDZKA	POUŽITIE	VZDIALENOSŤ OD HORLAVÝCH MATERIÁLOV	OBLASŤ POUŽITIA	REAKCIA NA OHEŇ	OCHRANA
T120 max. 120°C	P1 200 Pa	W Mokrú	2 Plynné a kvapalné palivá	010 10 mm	LI Interiér	E Horľavé	U bez ochrany


Priemer	Tlakové straty predĺženie 1 bm	Tlakové straty koleno 45°	Tlakové straty koleno 90°	Maximálna výška komína	Maximálna váhy	Váha / m
60	13 Pa	13 Pa	24 Pa	30 m	55 kg	0,325 kg
80	4 Pa	4 Pa	12 Pa	25 m	55 kg	0,490 kg


Flexibilné rúry sa dodávajú v 25 a 50 m baleniach podľa priemeru a farby. Telo flex. rúry sa skladá z modulov, ktoré sú ukončené hrdlom a hladkou koncovkou. Moduly sú k sebe zvarené vždy párovo, t.j. dve hrdlá a dva hladké konce. Viď obrázok pod textom. Dĺžky jednotlivých modulov pre výpočet dĺžky komína nájdete v tabuľke pod textom.

Priemer	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
60	508	66	61	60
80	508	87,4	81	80





Rúra flexibilná plastová biela					
 <p>nie sú potrebné prechodky</p>	<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>bm v kotúči</b>	<b>cena za bm v kotúči €</b>	<b>cena kotúča €</b>
	0110	110	1	18,00	–
	0110	110	25	13,30	332,50
	0125	125	1	24,00	–
	0125	125	25	18,80	470,00
	0160	160	1	32,40	–
0160	160	25	26,40	660,00	

Rúra flexibilná plastová čierna					
 <p>nie sú potrebné prechodky</p>	<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>bm v kotúči</b>	<b>cena za bm v kotúči €</b>	<b>cena kotúča €</b>
	0003C	60	1	11,90	–
	0003C	60	50	8,90	445,00
	0004C	80	1	12,90	–
0004C	80	50	9,90	495,00	


Tesnenie silikónové do flexi rúr			
	<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>€</b>
	31060F	60	2,00
	31080F	80	2,30
31160F	160	5,00	


Montážne tiahlo AL		
		
<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>€</b>
820NT	80	11,55


Spona nerezová pre flexi rúry pp			
 <p>DN60      DN80</p>	<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>€</b>
	39060FX	60	8,00
	39080FX	80	6,00


Rúra flexibilná plastová čierna					
 <p>Sú potrebné prechodky: vrchné / spodné</p>	<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>bm v kotúči</b>	<b>cena za bm v kotúči €</b>	<b>cena kotúča €</b>
	24075	80	1	18,00	–
	F24075 *	80	30	16,40	492,00
	24110	110	1	21,30	–
	24110	110	25	19,30	482,50
	24125	125	1	25,20	–
24125	125	25	22,90	572,50	

\* čierna flexibilná rúra DN 80 má 2ks prizváraných prechodiek


Spojka kondenzačná			
	<b>Kód</b>	<b>DN/DN</b>	<b>€</b>
	23075	80/80	26,30
	23110	110/110	38,60
	23125	125/125	46,40

Prechodka kondenzačná vrchná			
	<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>€</b>
	277580	80	22,70
	27110	110	33,10
	27125	125	31,50


Mazadlo 250 g tuba		
	<b>Kód</b>	<b>€</b>
	128943	3,70


Prechodka spodná			
	<b>Kód</b>	<b>DN</b>	<b>€</b>
	268075	80	21,70
	26110	110	30,80
	26125	125	38,60




Rúra flexibilná nerezová					
	Kód	DN	bm v kotúči	cena za bm v kotúči €	cena kotúča €
	10.0110060	60	1	9,80	–
	10.0110060	60	30	8,90	267,00
	10.0110080	80	1	13,00	–
	10.0110080	80	30	11,80	354,00
	10.0110100	100	1	16,30	–
	10.0110100	100	30	14,80	444,00
	10.0110110	110	1	18,00	–
	10.0110110	110	30	16,30	489,00
	10.0110120	120	1	19,60	–
	10.0110120	120	30	17,80	534,00
	10.0110130	130	1	21,10	–
	10.0110130	130	30	19,20	576,00
	10.0110150	150	1	24,40	–
	10.0110150	150	25	22,20	555,00
10.0110160	160	1	26,00	–	
10.0110160	160	25	23,60	590,00	
10.0110180	180	1	29,30	–	
10.0110180	180	25	26,60	665,00	
10.0110200	200	1	32,60	–	
10.0110200	200	25	29,60	740,00	


Flexibilná nerezová vložka je certifikovaná pre pretlakovú a mokrú prevádzku.  
sú potrebné prechodky


Spojka			
	Kód	DN	€
	FF60	60	31,40
	FF80	80	19,20
	FF80K	80	28,60
	FF100	100	23,00
	FF100K	100	31,50
	FF110	110	21,70
	FF120	120	21,70
	FF130	130	23,70
	FF150	150	27,00
	FF160	160	29,10
	FF180	180	33,50
	FF200	200	35,20


Prechodka vrchná			
	Kód	DN	€
	HF60	60	32,00
	HF80	80	16,10
	HF80K	80	36,20
	HF100	100	20,25
	HF100K	100	36,70
	HF110	110	39,10
	HF120	120	44,00
	HF130	130	48,60
	HF150	150	53,50
	HF160	160	55,80
	HF180	180	60,40
	HF200	200	66,40

Prechodka spodná			
	Kód	DN	€
	PF60	60	25,30
	PF80	80	18,10
	PF100	100	19,40
	PF110	110	23,90
	PF120	120	25,00
	PF130	130	26,90
	PF150	150	27,00
	PF160	160	33,50
	PF180	180	33,50
	PF200	200	33,50

Manžeta protidažďová nerezová			
	Kód	DN	€
	S0008	60	18,00
	S0009	80	20,00
	S0010	100	22,00
	S0014	110	26,00
	S0015	130	30,00
	S0016	150	36,00
	S0020	160	39,00
	S0017	180	42,00
	S0018	200	45,00

Hlavica komínová nerezová			
	Kód	DN	€
	34060	60	24,00
	34080	80	27,00
	34100	100	33,00
	34110	110	36,00
	34125	125	39,00
	34160	160	51,00
	34200	200	72,00

Objímka vystreďovacia nerezová			
	Kód	DN	€
	37060	60	4,80
	37080	80	5,20
	37110	100 – 110	7,00
	37125	125	8,00
	37160	160	9,00
	37200	200	10,00

Komínová hlavica otočná			
	Kód	DN	€
	OH130	130	61,00
	OH150	150	65,00
	OH180	180	71,00
	OH200	200	72,50
	OH250	250	84,00

## PLASTOVÝ KASKÁDOVÝ SYSTÉM BEZ KLAPIEK



Plastový kaskádový systém bez klapiek: rúry s odbočkami, kolená 87°, uzáver revízny s odvodom kondenzu

Pre dva kotly	Kód	Ø110	Kód	Ø125	Kód	Ø160	Kód	Ø200
Priemer výfuku z kotla DN80	KASK11080-2	166,00 €	KASK12580-2	186,00 €	KASK16080-2	207,20 €	KASK20080-2	336,00 €
Priemer výfuku z kotla DN100	–	–	–	–	KASK116100-2	213,00 €	KASK200100-2	344,00 €
Priemer výfuku z kotla DN110	–	–	KASK125110-2	192,50 €	KASK160110-2	233,60 €	KASK200110-2	332,00 €
Pre tri kotly								
Priemer výfuku z kotla DN80	KASK11080-3	235,00 €	KASK12580-3	264,00 €	KASK16080-3	290,00 €	KASK20080-3	460,00 €
Priemer výfuku z kotla DN100	–	–	–	–	KASK160100-3	299,00 €	KASK200100-3	471,50 €
Priemer výfuku z kotla DN110	–	–	KASK125110-3	273,00 €	KASK160110-3	330,00 €	KASK200110-3	454,50 €
Pre štyri kotly								
Priemer výfuku z kotla DN80	KASK11080-4	303,00 €	KASK12580-4	340,50 €	KASK16080-4	373,00 €	KASK20080-4	584,00 €
Priemer výfuku z kotla DN100	–	–	–	–	KASK160100-4	385,00 €	KASK200100-4	600,00 €
Priemer výfuku z kotla DN110	–	–	KASK125110-4	353,50 €	KASK160110-4	426,00 €	KASK200110-4	577,00 €

Klapka spätná			
	Kód	DN	€
	42080	80	48,30

Sifón hadicový plastový G1/2"		
	Kód	€
	PA832SIFr	18,00

Sifón UNI pre hadice 16, 18, 20mm		
	Kód	€
	0024SF	3,66

Hadica špirálová, hladké vnútro 16mm			
	Kód	DN	€
	0016TU	16mm	1,16 / 1m

Redukcia excentrická plastová			
	Kód	dn/DN	€
	366080E	60/80	11,71
	3680100E	80/100	33,70
	3680125E	80/125	34,32
	36110125E	110/125	38,40
	36110160E	110/160	51,30
	36110200E	110/200	91,50
	36125160E	125/160	52,60
	36125200E	125/200	70,62
36160200E	160/200	89,70	

Spojka priama pre hadice 16, 18, 20mm		
	Kód	€
	0023GL	1,16

Klapka spätná so sifónom			
	Kód	DN	€
	P517CGNK	100/110H	114,00
	P517GNK	110/110H	114,00
	P517BCNK	80/100H	108,00
	P517BGNK	80/110H	85,70

Neutralizačný box s príslušenstvom			
	Kód	Výkon (kW)	€
	BOX120	120	102,40
	BOX350	350	165,80
	BOX1200	1500	211,50

Neutralizátor kondenzu FAR 3/4"		
	Kód	€
	24003420	55,50

Dolomitický vápenec			
	Kód	Objem (l)	€
	T-DV01	6	24,00


Granulovaný uhličitan vápenatý			
	Kód	Hmotnosť (g)	€
	9454150	150	4,40

Čerpadlo prečerpávacie Grundfos Conflict 1"		
	Kód	€
	97936156	99,30


Zlučovač Y pre hadice 16, 18, 20 mm		
	Kód	€
	0022YU	2,28

Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
 abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk


**OCEĽOVÉ DYMOVODY ČIERNE Fe****Materiál:** Oceľový plech DC01/St12/**Hrúbka:** 1,5 mm**Priemer:** 120 až 200 mm**Tepelná odolnosť:** max. 600 °C**Povrch:** žiaruvzdorný čierny náter**Rúra oceľová čierna – 250mm**

	Kód	DN	€
	12025OC	120	11,80
	13025OC	130	12,10
	14025OC	145	13,50
	15025OC	150	13,90
	16025OC	160	14,70
	18025OC	180	15,70
	20025OC	200	17,20


**Rúra oceľová čierna – 500mm**

	Kód	DN	€
	12024OC	120	19,20
	13024OC	130	20,00
	14024OC	145	21,30
	15024OC	150	22,60
	16024OC	160	23,40
	18024OC	180	25,30
	20024OC	200	32,20


**Rúra oceľová čierna – 1000mm**

	Kód	DN	€
	12020OC	120	30,80
	13020OC	130	32,30
	14020OC	145	34,80
	15020OC	150	35,70
	16020OC	160	37,30
	18020OC	180	41,00
	20020OC	200	44,40


**Rúra so škrtiacou klapkou oceľová čierna – 250mm**

	Kód	DN	€
	12025OCKL	120	21,30
	13025OCKL	130	22,20
	14025OCKL	145	24,30
	15025OCKL	150	24,40
	16025OCKL	160	25,20
	18025OCKL	180	27,00
	20025OCKL	200	28,50


**Koleno 45° oceľové čierne**

	Kód	DN	€
	12040OC	120	15,80
	13040OC	130	16,40
	14040OC	145	17,50
	15040OC	150	18,00
	16040OC	160	19,30
	18040OC	180	21,70
	20040OC	200	23,60


**Koleno 90° oceľové čierne**

	Kód	DN	€
	12433OC	120	16,80
	13433OC	130	17,10
	14433OC	145	18,90
	15433OC	150	19,10
	16433OC	160	20,50
	18433OC	180	24,50
	20433OC	200	26,10


**Koleno 3 segmentové nastaviteľné 0 – 90° s revíznymi dvierkami**

	Kód	DN	€
	12034OCKO	120	33,10
	13034OCKO	130	34,00
	15034OCKO	150	36,30
	16034OCKO	160	37,10
	18034OCKO	180	43,90


**Koleno regulovateľné oceľové 4 segmentové s revíznymi dvierkami**

	Kód	DN	€
	12044OCKO	120	na dopyt
	13044OCKO	130	na dopyt
	14044OCKO	145	na dopyt
	15044OCKO	150	na dopyt
	16044OCKO	160	na dopyt
	18044OCKO	180	na dopyt
	20044OCKO	200	na dopyt


**Komínová zder oceľová**

	Kód	DN	€
	12062OC	120	5,90
	13062OC	130	6,20
	14062OC	145	6,50
	15062OC	150	6,70
	16062OC	160	6,90
	18062OC	180	7,60
	20062OC	200	8,00


**Ružica oceľová čierna**

	Kód	DN	€
	12013OC	120	3,30
	13013OC	130	3,30
	14013OC	145	3,50
	15013OC	150	3,50
	16013OC	160	3,80
	18013OC	180	4,70
	20013OC	200	4,70

**Adaptér pre keramický komín**


	Kód	DN	€
	141815OC	180/150	30,10
	141816OC	180/160	30,10
	142015OC	200/150	31,10
	142016OC	200/160	31,10
	142018OC	200/180	31,10

**Redukcia oceľová čierna**


	Kód	DN	€
	111213OC	120/130	11,60
	1112513OC	125/130	11,60
	111315OC	130/150	15,70
	1114515OC	145/150	12,50
	111516OC	150/160	15,00




## Multifunkčné expanzné nádoby s vymeniteľnou membránou pre sanitárne okruhy (pitná voda)

	Kód	Objem (l)	€
	IMERA M2	2	25,00
IMERA M5	5	26,00	
IMERA M8	8	27,00	
IMERA M12	12	30,00	
IMERA M18	18	32,00	
IMERA M24	24	38,00	
IMERA M35	35	55,90	


## Expanzné nádoby s vymeniteľnou membránou pre uzavreté vykurovacie systémy

	Kód	Objem (l)	€
	IMERA R5	5	28,00
IMERA R8	8	24,00	
IMERA R12	12	28,00	
IMERA R18	18	28,00	
IMERA R24	24	31,00	
IMERA R35	35	45,00	
IMERA R50	50	51,00	

## Expanzné nádoby s vymeniteľnou membránou pre uzavreté vykurovacie systémy

	Kód	Objem (l)	€
	IMERA RV35	35	46,00
IMERA RV50	50	58,00	
IMERA RV80	80	101,00	
IMERA RV100	100	156,00	
IMERA RV150	150	181,40	


## Expanzné nádoby s vymeniteľnou membránou pre uzavreté vykurovacie systémy

	Kód	Objem (l)	€
	IMERA RV200	200	238,00
IMERA RV250	250	291,00	
IMERA RV300	300	384,00	
IMERA RV400	400	479,00	
IMERA RV500	500	619,00	


## Sada upevnenia pre expanzné nádoby

	Kód	€
	86011000	7,20

## Gulový ventil zaistovací s odtokom

	Kód	DN	€
	7613000	3/4"	40,00
7613100	1"	62,00	

## Membrána pre expanzné nádoby uzavretých vykurovacích systémov

	Kód	Objem (l)	€
	ME008R	5	8,32
ME008R	8	8,32	
ME012R	12	8,80	
ME018R	18	9,44	
ME024R	24	9,76	
ME035R	35	19,04	
ME050R	50	19,04	

## Pozinkovaná príruha pre expanzné nádoby vykurovacích systémov

	Kód	DN	€
	CFF145TRF008Z	145mm - 3/4"	8,32
CFF145TRF007R	145mm - 1"	8,32	
CFF095TRF008Z	95mm - 3/4"	6,56	
CFF095TRF007Z	95mm - 1"	6,56	



# SYSTÉM: BEZPEČNOSŤ V KAŽDOM DETAILE ...

## ROBUSTNÉ FITINGY Z MOSADZE ŠPECIÁLNE PRISPÔSOBENÉ NA VLNOVCOVÉ RÚRY Z UŠLACHTILEJ OCELE.

Každý fitting BOAGAZ je vyrobený z vysokokvalitnej mosadze s použitím patentovanej technológie dvojitého tesnenia. Na výrobu vlnovcových rúr BOAGAZ sa používa výhradne vysokokvalitná a špeciálne tepelne spracovaná ušľachtilá oceľ (1.4404). Všetky vlnovcové rúry BOAGAZ garantujú 100% tesnosť na základe testovania pomocou hélia.

## PREUKÁZATEĽNÝ PRACOVNÝ KOMFORT. JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA. NAJVYŠŠIA KVALITA.

### LEN JEDEN TYP RÚRY

#### POVRCHOVÁ IZOLÁCIA RÚRY:

- nepretržitá ochrana rúry proti korózii
- trieda reakcie na oheň B-s1-d0
- okamžite rozpoznateľná ako plynové potrubie
- vonkajšia PE izolácia odolná voči ÚV žiareniu

#### VNÚTORNÁ RÚRA:

- ručne tvarovateľná
- bez vlastného napätia
- nízka prepravná hmotnosť, úsporné skladovanie
- rozmery DN 15 až DN 50 na v kotúči až do 640 m
- ušľachtilá oceľ triedy 1.4404








#### BOAGAZ FITING

- vysokokvalitná mosadz
- so systémom dvojitého tesnenia
- integrované ploché tesnenie

## JEDINEČNÁ TECHNOLÓGIA, JEDNODUCHÉ POUŽITIE.

- žiadna príprava tesniacich plôch
- technológia dvojitého tesnenia
- jednoduchá výmena tesniaceho krúžku
- nemožnosť spraviť chybu pri montáži
- široký sortiment prípojok a spojok
- zabezpečená ochrana proti korózii

#### OHÝBANIE RÚR PODĽA POTREBY V PRIEBEHU NIEKOLKÝCH SEKÚND



tesnenie kov na kov  
tesnenie z elastoméru

# EKONOMICKÉ A VŠESTRANNÉ POUŽITIE.

**OBJAVTE  
SVOJ  
BOAGAZ  
MOMENT...**

## **MONTÁŽ V MEDZISTROPE**

Systém BOAGAZ môže byť namontovaný bez chráničky do zavesených kazetových podhládov.

## **MONTÁŽ NA OMIETKU**

Ak vaši zákazníci uprednostňujú kovový vzhľad, môžete použiť naše pozinkované zaklapávacie izolácie. Ďalšími výhodami je zvýšená stabilita, možnosť väčšieho rozstupu ako aj dodatočná ochrana.

## **MONTÁŽ V DUTÝCH PRIESTO- ROCH, ŠACHTÁCH, NEPOUŽÍ- VANÝCH KOMÍNOCH**

V tomto prípade musí byť systém BOAGAZ inštalovaný s chráničkou.

## **MONTÁŽ V ZEMI**

Systém BOAGAZ je možné inštalovať v zemi. Odporúčame montáž v chráničke.

## **MONTÁŽ POD POTER**

Pod poter sa systém BOAGAZ nesmie inštalovať so spojmi. Potrubie sa musí inštalovať do chráničky.

## **MONTÁŽ BOAGAZ SYSTÉMU PRED INŠTALÁCIOU / PO INŠTALÁCII PLYNOMERU**

Upravte úzke polomery ohybu ručne v priebehu niekoľkých sekúnd.

## **PREKÁŽKY**

Nepredvídateľným prekážkam sa vyhnete úplne bez problémov podľa konkrétnej potreby.

**Poznámka:** Čím viac oblúkov vyžaduje plynová inštalácia, tým výhodnejší je pre vás BOAGAZ.





#### PRIPOJENIE NA TERMY

Bez ohľadu na to, koľko miesta máte, so systémom BOAGAZ sa vám plynoinštalácia podarí.

#### ĽAHKÉ KONŠTRUKCIE

Vďaka svojej flexibilitě je možné trubku ľahko a účinne inštalovať v stíповých konštrukciách.

## RIEŠENIE PRE KAŽDÝ SPÔSOB INŠTALÁCIE ...

#### MONTÁŽ POD OMIETKU


Nainštalujte systém BOAGAZ bez chráničky a využívajte nepretržitú ochranu proti korózii vďaka vonkajšej žltej PE izolácii.


#### PRECHOD CEZ STENU


V tomto prípade sa odporúča použitie chráničky.


Systém **BOAGAZ** slúži na rozvod zemného plynu, skvapalneného plynu, propánu a bioplynu v budovách s prevádzkovým tlakom do 0,5 bar v súlade s EN 1775 a TPP 704 04. Systém **BOAGAZ** je vyrábaný v súlade s EN 15266 a je certifikovaný podľa DVGW. Povolená je vnútorná aj vonkajšia plynoinštalácia.


Dodržujte prosím inštalčné pokyny aktuálnej Inštalčnej príručky **BOAGAZ** platnej na SLOVENSKU.


Rúra 1 m			
	Kód	DN	€
	M-0031944	15	11,50
	M-0031950	20	14,60
	M-0031954	25	20,44
	M-0031980	32	27,95
	M-0031963	40	39,60
	M-0031982	50	51,52


Koncovka ZV závit von			
	Kód	DN	€
	M-0032963	15 x 1/2"	13,85
	M-0032964	20 x 3/4"	30,17
	M-0032965	25 x 1"	31,87
	M-0032966	32 x 1 1/4"	53,34
	M-0032967	40 x 1 1/2"	135,77
	M-0032968	50 x 2"	147,27


Chránička 1 m			
	Kód	DN	€
	ALPEX20	20	1,00
	ALPEX26	26	2,30
	ALPEX32	32	3,20
	ALPEX40	40	5,25


Koncovka ZD závit dnu			
	Kód	DN	€
	M-0031860	15 x 1/2"	17,19
	M-0031862	20 x 3/4"	25,98
	M-0031865	25 x 1"	31,58
	M-0042812	32 x 1 1/4"	49,15


Hadica plynová 1/2" F/M			
	Kód	DN	€
	T-0012001	500	10,80
	T-0012002	750	12,30
	T-0012003	1000	13,50
	T-0012004	1250	15,80
	T-0012005	1500	17,20
	T-0012006	2000	20,40


Spojka			
	Kód	DN	€
	M-0031867	15	22,10
	M-0031868	20	25,20
	M-0031869	25	28,56
	M-0031870	32	53,40
	M-0031871	40	212,80
	M-0031872	50	232,68

Boagaz páska			
	Kód	Šírka mm	€
	M-0038295	25	7,02
	M-0038310	50	11,50

T-kus			
	Kód	DN	€
	M-0031873	15x15x15	41,08
	M-0031878	20x20x20	54,02
	M-0031879	25x25x25	67,49
	M-0031884	32x32x32	137,48
	M-0042410	40x40x40	300,13
	M-0042411	50x50x50	223,10

Zmršťovacia hadica 1 m			
	Kód	DN	€
	M-0041493	15	9,30
	M-0041494	20 – 25	9,95
	M-0041495	32	18,54

Rezačka na vlnovcové rúry			
	Kód	DN	€
	M-0030002	15 – 32	84,90

Náhradné koliesko pre rezačku na vlnovcové rúry			
	Kód	DN	€
	M-0030003	15 – 32	8,48

## VYHOTOVENIE A MONTÁŽ POTRUBIA SKRACOVANIE A VYHOTOVENIE SPOJA

Akúkoľvek prácu v súvislosti s plynovými inštaláciami smú vykonávať iba odborne spôsobilé osoby.



### 1. KROK

Začiatok vlnovcovej rúry BOAGAZ, navinutej na kotúči, sa vždy pred použitím odreže čistým rezom. Nameria sa správna dĺžka rúry. Pomocou rezačky rúr BOAGAZ sa vlnovcová rúra nareže cez vonkajšiu PE izoláciu a nehrdzavejúcu oceľ na požadovanú dĺžku. Rez musí viesť cez žľab, nie cez vypuklé miesto. Rezačku točte do jedného smeru a po každom otočení pomaly otáčajte vlnovcovú rúru.

**Upozornenie:** Príliš silné otáčanie rúry môže mať za následok nerovnomerný rez alebo deformácie.



### 2. KROK

Nožom na odstránenie izolácie BOAGAZ sa odstráni vonkajšia PE izolácia tak, aby ostali odokryté 4 vlny a aby sa mohli namontovať prípojky.

**Upozornenie:** Nôž na odstránenie izolácie BOAGAZ má ostrú čepel' a vlnovcová rúra BOAGAZ má ostré hrany.



### 3. KROK

Na vlnovcovú rúru sa navlečie matica a oba polkrúžky sa umiestnia tak, aby na konci rúry zostala jedna vlna voľná.




### 4. KROK


Matica sa prevlečie cez polkrúžky a pomocou vidlicového kľúča sa utiahne až na doraz. Po tlakovej skúške sa rúra v spoji musí ochrániť pred koróziou pomocou ochrannej pásky alebo zmršťovacej hadice.







**POISTNÉ VENTILY**


Poistný ventil - kúrenie 1915				
	DN	Kód	Bar	€
	DN15	1915.15.250	2,5	18,21
		1915.15.251	3	18,21
		1915.15.013	4	20,89
		1915.15.023	5	20,89
		1915.15.014	5,5	20,89
DN20	1915.20.250	2,5	28,74	
	1915.20.251	3	28,74	
	1915.20.012	4	31,90	
	1915.20.019	5	31,90	
	1915.20.004	5,5	31,90	
DN25	1915.25.250	2,5	51,13	
	1915.25.251	3	51,13	
	1915.25.020	4	57,80	
	1915.25.021	5	57,80	
	1915.25.003	5,5	57,80	
DN32	1915.32.250	2,5	120,06	
	1915.32.251	3	120,06	
	1915.32.024	4	137,86	
	1915.32.025	5	137,86	
DN40	1915.32.009	5,5	137,86	
	1915.40.250	2,5	336,38	
	1915.40.251	3	336,38	
	1915.40.006	4	389,30	
	1915.40.020	5	389,30	
DN50	1915.40.008	5,5	389,30	
	1915.50.250	2,5	391,67	
	1915.50.251	3	391,67	
	1915.50.024	4	442,56	
	1915.50.025	5	442,56	
		1915.50.009	5,5	442,56


Poistný ventil - voda 034				
	DN	Kód	Bar	€
	DN15	0034.15.011	6	21,80
		0034.15.006	7,5	21,80
		0034.15.012	8	21,80
		0034.15.013	10	21,80
DN20	0034.20.006	6	23,58	
	0034.20.007	8	23,58	
	0034.20.005	10	23,58	

Poistný ventil - voda 2115				
	DN	Kód	Bar	€
	DN15	2115.15.250	6	18,23
		2115.15.251	8	18,23
		2115.15.252	10	18,23
DN20	2115.20.250	6	27,92	
	2115.20.251	8	27,92	
	2115.20.252	10	27,92	
DN25	2115.25.250	6	49,95	
	2115.25.251	8	49,95	
	2115.25.252	10	49,95	
DN32	2115.32.250	6	120,49	
	2115.32.251	8	120,49	
	2115.32.252	10	120,49	
DN40	2115.40.250	6	354,94	
	2115.40.251	8	354,94	
	2115.40.252	10	354,94	
DN50	2115.50.250	6	381,59	
	2115.50.251	8	381,59	
	2115.50.252	10	381,59	


Poistný ventil - solar 6115				
	DN	Kód	Bar	€
	DN15	6115.15.020	6	76,59
		6115.15.021	2,5	76,59
		6115.15.022	3	76,59
		6115.15.023	4	76,59
		6115.20.023	2,5	99,42
DN20	6115.20.024	3	99,42	
	6115.20.025	6	99,42	

**REGULÁTORY TLAKU**

Redukčný ventil 0312			
	Kód	DN	€
	0312.15.250	15	91,04
	0312.20.250	20	102,18


Regulátor tlaku 6243			
	Kód	DN	€
	6243.15.004	15	244,41
	6243.20.003	20	275,46
	6243.25.000	25	326,15
	6243.32.002	30	479,47
	6243.40.000	40	883,16
	6243.50.000	50	945,45

**KOTLOVÉ ARMATÚRY**


Kotlová armatúra Kombi 1962			
	Kód	Bar	€
	1962.25.022	2,5	56,91

Pri objednávke nad 50 € bez DPH doprava zdarma do 24 hod. Doručenie kuriérom v nasledujúci pracovný deň v rámci celej SR.  
 abcplyn.sk s. r. o., Československej armády 2, 036 01 Martin, tel.: +421 905 555 028, e-mail: info@abcplyn.sk, web: www.abcplyn.sk


## FILTRE SO SPÄTNÝM PREPLACHOM RATIO

Filter Ratio FR - HOT DN25		
	Kód	€
	5315.25.003	101,00


bez redukčného ventilu

Filter Ratio DFR - HOT DN25		
	Kód	€
	5315.25.002	140,20


s redukčným ventilom


Filter Ratio FR			
	Kód	DN	€
	5315.15.005	15	82,16
	5315.20.005	20	86,82
	5315.25.005	25	95,37

bez redukčného ventilu


Filter Ratio DFR			
	Kód	DN	€
	5315.15.004	15	119,52
	5315.20.004	20	125,04
	5315.25.004	25	133,54


s redukčným ventilom

Filter - vložka pre RATIO		
	Kód	€
	5315.00.903	32,04


Kľúč pre filtre RATIO		
	Kód	€
	5315.00.902	23,71

## FILTRE SO SPÄTNÝM PREPLACHOM HF


Kúrenársky filter HF3415			
	Kód	Bar	€
	3415.00.000	10	345,56

Křížová prírubka 3415			
	Kód	Bar	€
	3415.25.000	25	74,46
	3415.32.000	32	84,82


## FILTRE POLOAUTOMATICKÉ SO SPÄTNÝM PREPLACHOM TWS

Filter TWS - FR		
	Kód	€
	2380.00.001	208,46


bez redukčného ventilu


Filter TWS - DFR		
	Kód	€
	2380.00.000	258,53

s redukčným ventilom


TWS šrobenie			
	Kód	DN	€
	2380.25.000	25	22,76
	2380.32.000	32	30,05


## FILTER POU


Filter POU FR 7315 pre pitnú vodu			
	Kód	Prípojka	€
	7315.10.002	DN10	278,64


Tesniaca niť LOCTITE 55 160m		
	Kód	€
	2057359	11,80





Magnetický filter TC MF		
	Kód	€
	TC MF 3/4"	79,60
	TC MF 1"	84,80
pri objednávke od 3 ks zvýhodnená cena		


Magnetický filter TC MF maxi		
	Kód	€
	TC MF 5/4"	148,00
	TC MF 6/4"	168,00


Magnetický filter MINI 3/4" biely		
	Kód	€
	TC MF02W MINI	63,60



Magnetický filter MINI 3/4" čierny		
	Kód	€
	TC MF02B MINI	63,60


Magnetický filter Quadromag		
	Kód	€
	MAG 3/4"	67,71
	MAG 1"	74,59
pri objednávke od 3 ks zvýhodnená cena		


Magnetický filter Quadromag 3/4" MINI		
	Kód	€
	MAGMINI 3/4"	58,88
pri objednávke od 3 ks zvýhodnená cena		


Magnetický filter FAR 3/4"		
	Kód	€
	FAR 3/4"	73,89


FernoX Total filter TF1+F1 Fluid			
	Kód	Závit	€
	62147	3/4"	170,00
	62148	1"	170,00





Tesniaca niť LOCTITE 55 160m		
	Kód	€
	2057359	11,80


FernoX F1 Protector 0,5l		
	Ochrana pred koróziou, vodným kameňom a predĺženie životnosti kotla.	
	Kód	€
57761	31,30	


FernoX Protector+Filter Fluid 0,5l		
	Odvádžanie nečistôt zo systému do filtrov a použitie len s filtrom.	
	Kód	€
62236	37,50	


FernoX AF10 Biocide 0,5l		
	Zabránenie bakteriálnej, riasovej kontaminácii vykurovacích systémov a systémov s chladiacou vodou.	
	Kód	€
62165	42,20	


FernoX Solar Cleaner C 0,5l		
	Univerzálny čistič pre solárne systémy.	
	Kód	€
59430	50,50	

FernoX Leak Sealer F4 0,5l		
	Eliminácia poklesu tlaku v uzatvorených systémoch, utesnenie kvapkania a netesností.	
	Kód	€
57764	31,20	


FernoX F4 expres 400ml tekutý utesňovač sprej		
	Eliminácia poklesu tlaku v uzatvorených systémoch, utesnenie kvapkania a netesností.	
	Kód	€
62450	41,10	


LX1 Inhibitor-ochranná kvapalina		
	Účinnosť proti korózii pre akýkoľvek vykurovací systém.	
	Kód	€
LX1	22,00	


Power Cleaner F8 500ml		
	Odstránenie kalu, nečistôt a vodného kameňa zo systémov.	
	Kód	€
62488	32,40	


Tester tvrdosti vody		
	Kód	€
	MRX005	21,00


Demineralizačná patrona MRX300 s indikátorom		
	Kód	€
	MRX300	114,00

Demineralizačná jednotka ABC Demi		
	Kód	€
	OP 08 T	499,00

Demineralizačná živica AquaXR MB501 SK25L			
	Kód	Objem (l)	€
	MB501	25	256,00

Demineralizačná jednotka ABC Demi+		
	Kód	€
	OP 08 T+	836,00

ABC Demi-Demineralizačná živica - Magnetic Harz Premium			
	Kód	Objem (l)	€
	888 145	6,5	90,00
	888 140	12,5	155,00

Demineralizačná jednotka Demi 14+PC			
	Kód	Objem (l)	€
	MRX023R	12,5	985,00



# abcplyn.sk

Vážený obchodný partner, dávame Vám do pozornosti  
**Špecializovaný komínový elektronický katalóg**

**Aktualizované ceny našich produktov nájdete  
v elektronickom objednávkovom katalógu.**

**[www.abcplyn.sk/eshop](http://www.abcplyn.sk/eshop)**



**Z nákupného košíka je možné vytlačiť cenovú ponuku.  
Cenová ponuka je v platných cenníkových cenách.**

**objednávka cez e-katalóg +2% k rabatu**

**Náš elektronický objednávkový katalóg je dostupný  
24 hodín denne a 7 dní v týždni.**

Objednávky zasielajte cez elektronický objednávkový katalóg pre registrovaných partnerov.

Doručenie objednávky kuriérom nasledujúci pracovný deň v celej SR.

Pri objednávke nad 50€ bez DPH doprava zadarmo, do 50€ bez DPH doprava 4,90€ bez DPH.

Pre spracovanie cenovej ponuky nás prosím kontaktujte **obchod@abcplyn.sk**